

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Իվաֆարմ ՍՊԸ-ն ԵԲԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/14 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Դիալիզի ապարատ	Դիալիզի ապարատ	Դիալիզի ապարատ	Դիալիզի ապարատ	Մեքենան պետք է ունենա ացեթատային, բիկարբոնատային, հաջորդական դիալիզի (մեկուսացված ուլտրաֆիլտրավորում) հնարավորություններ: Մեքենան պետք է լինի ծրագրային ապահովման թարմացման հնարավորությամբ և կապակցված հիվանդների տվյալների կառավարման համակարգի հետ: Արյան պոմպը պետք է աշխատի ոչ պակաս քան 15-ից մինչև 600 մլ/րոպե և համապատասխանեցված լինի ստանդարտ A-V արյան հոսքագծերին, ինչպես նաև աշխատի նույնիսկ չրիկամ դիալիզային հոսքի բացակայության դեպքում: Տեխնիկական մասնագրեր՝ Պետք է ունեն

					ասովորական և բարձր հոսքային դիալիզիսն արավորություն: Մեքենան պետք է ունենամանրէներդիզտիչ(պիրոզէն ֆիլտր)՝ մինչև չորի հոսքը դէպի դիալիզատոր: Ռեզերվային մարտկոցի առկայություն՝ էքստրակորպորալ արյան շրջանառությունը ժամանակավորապահովելու նպատակով: Պետք է ունենա Na և ուտրաֆիլտրավորման պրոֆիլավորում: Դիալիզատի ջերմաստիճանները ներդնէն 35-ից 39 օՑ աստիճան տիրույթում: Փոփոխական հաղորդունակությունը չպակասքան 12.8 ից մինչև 15.7: Պետք է ունենատարբեր դիալիզային հոսքերի հնարավորություն՝ ոչ պակաս, քան 300-ից 800 մլ/մթ, ինչպէս նաև պետք է ունենա 100 մլ-ով ավելացնելու հնարավորություն կամ ավտոմատ հոսք: Հէպարինի պոմպը մինչև 50 մլ/նէրարկիչի ծավալով, պոմպի հոսքի արագությունը 0.1-ից մինչև 1.0 մլ/ժամ (0.1 մլ քայլով): Ընտրելի ՍԲ արագություն՝ 0,00/ժմինչև առավելագույն արագություն: Ներքին կարգավորվող առավելագույն արագություն մինչև 1,2,3 կամ 4/ժ: Հեղուկի մուտքի և ելքի միացումն առանձնացված է: Մոնիտորինգով ժամանր լորպարամետրերի և գրաֆիկական և թվային ձևով սցուցադրում: Պետք է ունենա ինտեգ
--	--	--	--	--	--

					րված ջերմային և քիմիական ախտահանման հնարավորություն՝ ինչպես կարճ, այնպես էլ երկարախտահանման ծրագրով՝ օր/գիշեր շաբաթային գրաֆիկով: Պետք է ունենա խառն իչ տեխնիկայի հաղորդունակության ճշգրիտ վերահսկողության հետադարձ կապի: Պետք է ունենա դրենաժային համակարգ: Պետք է ունենա ուլտրաֆիլտրավորման հոսքի ճշգրիտ վերահսկողություն՝ ծավալի հսկողության չափման տեխնիկայի կիրառմամբ: Լրացուցիչ հնարավորություններ, ինչպիսին է քլորեն սիսառցանց մշտադիտարկումը (մոնիտորինգը): Ներկայացվող կարևոր տվյալներ՝ մեքենան ցանկացած պահի օգտագործվող առանց տվյալների անընդմեջ մոտքի: Ավտոմատ ինքնաստուգման հնարավորության առկայություն: Ավտոմատ միացման/անջատման հնարավորության առկայություն: Սենսորային Էկրանի և մեծ գունավոր TFT դիսպլեյի առկայություն: Անսարքության ավտոմատ ախտորոշում՝ ընթացքում սխալներն առանց հայտնաբերելու և ցուցադրելու հնարավորությամբ (տեխնիկական սպասարկման ռեժիմում): Մեքենան կարող է միացված լինել համակարգչին՝ տվյալների ֆարմացման համար և խնդիր առ
--	--	--	--	--	---

					աջանալիս վերջինս վերացնելու նպատակով: Առկա է, տեսա-ազդանշաններ՝ հաղորդունակության հաճախականության խախտման, արյան արտահոսքի, օդային արտահոսքի, տրանսմեմբրանային ճնշման ազդանշաններ, դիալիզիզերմաստիճանի ազդանշան, ախտահանման ավարտի ազդանշան, շրջանցման (bypass) ազդանշան և արյան պոմպի դադարեցման ազդանշան: Կրեատինինի կլիրենսի մշտադիտարկման կազմակերպում՝ ներկառուցված սարքի միջոցով էֆեկտիվ միզաթթվի կլիրենսի առկալիզիզի դոզայի (KT/V) չափման և մոնիտորինգի համար: Սնուցում՝ 220 ից 240 Վ/50 Հց: Առաջարկվող սարքերը պետք է նախատեսված լինեն առնվազն հետևյալ որակավորումով՝ ներգրծող՝ ISO 13485, CEMark, Գրանցում է ՏՄ-ի որևէ երկրում, կամ համարժեք երկրում կամ վերլիարագաների (դիալիզատոր/հիվանդի անհատական ֆիլտր/, արյան հոսքագծեր, ֆիստուլային ասեղներ և եռակտիվներ) կիրառման համար: Ստանդարտներ (փաստաթղթային վկայագրեր (վկայագրերի պատճեններ): Ներառված խսանյութ 100 դիալիզիս եանսի համար: Արտադրողի վկայական ISO 13485 կամ համարժեք, Սարքի CEMark (Directive 9
--	--	--	--	--	--

3/42/EEC)կամհամարժեք:12ամիսեր
աշխիքայինժամկետվճխատակազմի
ուսուցումտեղումսերտիֆիկացված
ասնագետիկողմիցՏեղադրմանաշխ
ատանքներիկատարումսերտիֆիկա
ցվածմասնագետիկողմիցԱպրանքնո
րըպետքէլինենևսոր,չօգտագործված,
արտադրվածոչուշքանմատակարար
մանորվակող12ամսվարևազրում

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Ивафарм ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕР44-ЕЦА012Е-26/14 ниже

представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1					