

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ջեներալ Սիսթեմս ՍՊԸ-ն ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-1/26 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | տեխնիկական բնութագիրը                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2                  | սիլֆոնային, միջանցուկ, պատասխան կցաշուրթերի լրակազմով, արտադրությունը՝ ARI-FABA-PLUS կամ BVALVE<br>կամ Zetkama zBEL. Տրամագիծը DN, մմ - 32; Ճնշման PN, բար - 16; Կառավարումը՝ ձեռքով; Աշխատանքային<br>ջերմաստիճան՝-40-ից +100°C; Անվտանգության դասը՝ 4, ըստ НП-001-97-ի: Մարմնի նյութը՝ պողպատ; Միացում -<br>կցաշուրթային; Աշխատանքային միջավայր՝ ջրածին: |







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Дженерал Системс ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 2024-ЕАХУУПР-1/26 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар         |
|------------|----------------------------|
|            | технические характеристики |
| 2          |                            |