

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

"ՏԵԽՆՈ-Ս" ՍՊԸ-ն ԱՄԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/15 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	տեխնիկական բնութագիրը
73	Շարժական շտատիվ ներերակային ներարկումների համար	RollMed (CHINA)	Շարժական շտատիվ ներերակային ներարկումների համար : Պատրաստված է բարձրորակ չժանգոտվող պողպատից (inox steel), Բարձրություն՝ 200-220 սմ(կարգավորվող) Կեռիկների քանակ՝ 4 հատ Հիմքի տրամագիծ՝ 60 սմ Անիվներ՝ 5 հատ, պտտվող, հաճախ՝ 360° շարժումով Քաշ՝ մոտ 4 կգ Թույլատրելի բեռ՝ մինչև 10 կգ (յուրաքանչյուր կեռիկ՝ 2.5 կգ) Ձողը և հիմքը՝ չժանգոտվող պողպատ Անիվները՝ ռետինապատ Սեղմակները՝ պլաստմասսայից Հեշտ տեղաշարժվող և կայուն: Կռողիայի նկատմամբ դիմացկուն:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО "ТЕХНО-М" в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԱՄԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/15 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	фирменное наименование	товарный знак	технические характеристики
73	Շարժական շտատիվ ներերակային ներարկումների համար	RollMed (CHINA)	Շարժական շտատիվ ներերակային ներարկումների համար : Պատրաստված է բարձրորակ չժանգոտվող պողպատից (inox steel), Բարձրություն՝ 200-220 սմ(կարգավորվող) Կեռիկների քանակ՝ 4 հատ Հիմքի տրամագիծ՝ 60 սմ Անիվներ՝ 5 հատ, պտտվող, հաճախ՝ 360° շարժումով Քաշ՝ մոտ 4 կգ Թույլատրելի բեռ՝ մինչև 10 կգ (յուրաքանչյուր կեռիկ՝ 2.5 կգ) Ձողը և հիմքը՝ չժանգոտվող պողպատ Անիվները՝ ռետինապատ Սեղմակները՝ պլաստմասսայից Հեշտ տեղաշարժվող և կայուն: Կռողիայի նկատմամբ դիմացկուն: