

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ար-ԲԵ Հայ Բելառուսական Առևտրի տուն ՍՊԸ-ն ԾԶ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/4 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Մինսկի Տրակտորների Գործարան ԲԲԸ	Բելառուս 892.2	Բելառուս	Մինսկի Տրակտորների Գործարան	Արտադրման տարեթիվ՝ 2025թ. Շահագործման քաշը՝ 4250 կգ Շարժիչի հզորությունը՝ ձ.ուժ 90, Մխոցների քանակը՝ 4 հատ, Շարժիչի ծավալը՝ 4.75 լ, Նոմինալ պտտման հաճախականությունը՝ առավելագույնը պտ/ր 1800, Փոխանցման տուփը՝ մեխանիկական, Փոխանցումների քանակը՝ 18/4, Շարժման արագությունը՝ առաջ/հետ՝ 2,1-38,2/ 4,4-10,2 կմ/ժամ , Անիվային բանաձևը՝ 4x4, Հզորության փոխանցման լիսեռը, պտ/ր՝ 540/1000, Ագրոտեխնիկական

					լուսածերպը՝ 645 մմ, Մինիմալ շրջադարձի շառավիղը՝ 4,1-4.5 մ, Ետևի կախոցի բեռնունակությունը՝ 3200 կգ, Վառելիքի բաք՝ 130 լ, Գաբարիտային չափսերը Երկարությունը՝ առավելագույն 4030 մմ Լայնությունը (հետևի անիվների կիսաառնինների վերջնամաս առավելագույնը՝ 1970մմ բարձրությունը (խցիկ)՝ առավելագույնը 2850, օդորակչի առկայություն, Կցորդ՝ առջևի ձյուն մաքրող, հրող թև, բաղկացած 2 «թևերից»՝ պատրաստման նյութը պողպատից՝ 5 մմ հաստությամբ եւ հագեցած ամրակցիչներով, Աշխատանքային դիրքերը՝ ուղիղ, V-աձև և Y-աձև դիրքերում: Շեղբի լայնությունը՝ 2640 մմ Սայրի (ռետինի) բարձրությունը՝ 850 մմ, Քաշը 530կգ, Շեղբի կողմից մաքրված շերտի, լայնությունը տեղադրման անկյան տակ առնվազն 30° պլանում, 2200 մմ, ուղիղ դիրքում 2600մմ, Մաքրող կողմերի քանակը՝ 1 ռետինե (փոխարինման հնարավորությամբ); խցիկից թեքման բարձրացման կառավարմամբ, հիդրավլիկ;
--	--	--	--	--	---

					Թեքման աստիճանը՝ +300; Բարձրացումը հենման մակերեսից՝ -370մմ մինչև +245մմ, Աշխատանքային արագությունը մինչև՝ 15 կմ/ժ: Երաշխիքային ժամկետ 1 տարի՝ սկսած մատակարարման օրվանից: Ապրանքը նոր և չօգտագործված:
--	--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО «Армяно-Белорусский торговый Дом «Ар-Бе» в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БР-БЦДЦПЗР-26/4 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	Минский Тракторный Завод ОАО	Беларус 892.2	Беларус	Минский Тракторный Завод	Год выпуска: 2025г. Эксплуатационная масса: 4250кг Мощность двигателя: 90 л.с. Количество цилиндров: 4 Объем двигателя: 4,75л Номинальная частота вращения: не более 1800 об/мин Коробка передач: механическая Количество передач: 18/4 Колёсная формула: 4x4 Вал отбора мощности (ВОМ): 540/1000 об/мин Агротехнический просвет: не менее 645 мм Минимальный радиус поворота: 4,1-4,5 м Грузоподъёмность задней навески: 3200 кг Топливный бак: 130 л

					Габаритные размеры: Длина: не более 4030 мм Ширина по задним колёсам (макс.): не более 1970 мм Высота по кабине: не более 2850 мм Наличие кондиционера, Навесное оборудование: Передний снегоочиститель, состоящий из двух «крыльев», изготовленный из стали толщиной 5 мм и оснащён крепёжными элементами; Рабочие положение прямом, V-образном и Y-образном; Ширина отвала: 2640 мм Высота лемеха (пластины): 850 мм Масса не более 530кг Ширина очищаемой полосы при угле установки не менее 30°: 2200 мм, в прямом положении 2600 мм; Количество очищающих сторон: 1 — резиновая (с возможностью замены); Управление наклоном и подъемом — гидравлическое, из кабины трактора; Угол наклона: $\pm 30^\circ$; Подъем относительно опорной поверхности: 370 мм до +245 мм; Рабочая скорость: до 15 км/ч. Гарантийный срок — 12 месяцев с даты поставки. Товар новый и не использованный.
--	--	--	--	--	--