

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ՎԱՉԳԵՆ ԱՍՐՅԱՆ ՎԱՉԱԳԱՆԻ» ԱԶ-ն ՀԱԵԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-5/26 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | տեխնիկական բնութագիրը                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 7                  | ПМЕ 211 40Ա - Նոմինալ հոսանքը՝ 40 Ա, դեկավարման կոճ՝ 380Վ, - Օժանդակ կոնտակտներ 2с+2р կամ NO+2NC, - Մոնտաժում - պտուտակների վրա, - Առավելագույն լարումը՝ $\leq 500\text{Վ}$ , - Հոսանքի հաճախականությունը՝ 50 Հց, - Պաշտպանության աստիճանը՝ IP00, - Կլիմայական կատարումը և տեղաբաշխման կարգը՝ УХЛ4, քաշը՝ 1,2 կգ |







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ИП «Вазген Вачаганович Асрян» в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-5/26  
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | технические характеристики                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 7          | ПМЕ 211 40А - Номинальный ток - 40А, управляющая катушка - 380 В; - Вспомогательные контакты 2з+2р или NO+2NC; - Монтаж - на винты; - Максимальное напряжение ~ ≤500 В; - Частота тока - 50 Гц, степень защиты - IP00; Климатическое исполнение и категория размещения - УХЛ4, масса 1,2 кг |