

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՄՁՖ ՍՊԸ-ն ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/15 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Sanko Makina	MST 542S	Sanko Makina LTD	Արտադրման տարեթիվը 2026թ. Անիվային ֆորմուլա - 4*4 Վառելիքի տեսակը -Դիզել Շարժիչի տեսակը -Դիզելային,մեխանիկական տուրբոկոմպրեսսորով Շարժիչի հզորությունը - 100ծ/ու Շարժիչի ծավալը- 4.4լ Տրանսպորտային արագության առավելագույն սահմանը 40կմ/ժ Դիմացի շերտի առավելագույն բեռնվածքը - 3600 կգ. Ղեկը- հիդրավլիկ.Փոխանցման տուփի տեսակ -Կիսաավտոմատ Աշխատանքային գոտու տվյալներ. Փորելու առավելագույն խորությունը-585սմ. Առավելագույն ընդգրկում-664սմ. Բարձրման առավելագույն բարձրությունը-462,3սմ. Փորող արմունկի տեսակը-տելեսկոպիկ Արջևի շերտի տարողունակությունը-1.1մ3 Արջևի շերտի տեսակը- ծնոտածև Շերտի վրայի ատամները քանդել փոխարինելու հնարավորությամբ Արջևի շերտի

				համալրված է շերտփի սահուն Ride Control System (Loader Ride Control) համակարգով: Հիդրավլիկ համակարգի առավելագույն ճնշումը -240 բար. Հետևի շերտփի տարողունակությունը- 0,17 Վառելիքի բաքի տարողությունը 145 Էքսկավատորի հետ կմատակարարվի հիդրոմուրճ, պահեստային քանդող պիկով և մեկ նեղ շերտփ Հետևյալ սարքավորումների առկայություն. Հետևի կամրջակի դիֆերենցիալի բլոկավորում Կախովի սարքավորման փոխարինման փոխանցիչ Օդորակիչ Էքսկավատորի որակի ISO կամ համարժեք միջազգային սերտիֆիկատի առկայություն Երաշխիք և հետերաշխիքային ծառայություն 2 տարի / 3 000 մոտոժամ: Ապրանքը համապատասխանում է որակի նկատմամբ պահանջներին, որոնք սահմանվում են տեխնիկական կանոնակարգով, ստանդարտացման ոլորտում փաստաթղթերին, պետական ստանդարտներին, որոնք կիրառվում են այդպիսի ապրանքների համար: Ապրանքը պետք է մինչ այդ չահագործման մեջ եղած չլինի Մատակարարի և (կամ) երրորդ անձանց մոտ, մինչ այդ ենթարկված չլինի վերանորոգման, նորացման կամ վերականգնման, չպետք է գտնվի գրավի, արգելանքի կամ այլ ծանրաբեռնության տակ: Ապրանքի վրա չպետք է լինեն մեխանիկական վնասվածքների հետքեր, ինչպես նաև մատակարարվող Ապրանքի պաշտոնական նկարագրությանն այլ անհամապատասխանություններ: Ապրանքի հետ պետք է տրամադրվի տեխնիկական պարամետրերը հաստատող գրքույկ: Մատակարար ընկերությունը պետք է ունենա պաշտոնական
--	--	--	--	--

				ներկայացուցիչ Հայաստանի Հանրապետությունում և Երևանում կամ առավելագույնը Երևանից 10 կմ հեռավորության վրա, տեխնիկական սպասարկման կետ:
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО МЗФ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БР-ЕԱՃԱՊԶԲ-26/15 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	Sanko Makina	MST 542S	Sanko Makina LTD	Արտադրման տարեթիվը 2026թ. Անիվային ֆորմուլա - 4*4 Վառելիքի տեսակը -Դիզել Շարժիչի տեսակը -Դիզելային,մեխանիկական տուրբոկոմպրեսորով Շարժիչի հզորությունը - 100ծ/ու Շարժիչի ծավալը- 4.4լ Տրանսպորտային արագության առավելագույն սահմանը 40կմ/ժ Դիմացի շերտի առավելագույն բեռնվածքը - 3600 կգ. Ղեկը- հիդրավլիկ.Փոխանցման տուփի տեսակ -Կիսաավտոմատ Աշխատանքային գոտու տվյալներ. Փորելու առավելագույն խորությունը-585սմ. Առավելագույն ընդգրկում-664սմ. Բարձրման առավելագույն բարձրությունը-462,3սմ. Փորող արմունկի տեսակը-տելեսկոպիկ Արջևի շերտի տարողունակությունը-1.1մ3 Արջևի շերտի տեսակը- ծնոտածև Շերտի վրայի ատամները քանդել փոխարինելու հնարավորությամբ Արջևի շերտի

				համալրված է շերտփի սահուն Ride Control System (Loader Ride Control) համակարգով: Հիդրավլիկ համակարգի առավելագույն ճնշումը -240 բար. Հետևի շերտփի տարողունակությունը- 0,17 Վառելիքի բաքի տարողությունը 145 Էքսկավատորի հետ կմատակարարվի հիդրոմուրճ, պահեստային քանդող պիկով և մեկ նեղ շերտփ Հետևյալ սարքավորումների առկայություն. Հետևի կամրջակի դիֆերենցիալի բլոկավորում Կախովի սարքավորման փոխարինման փոխանցիչ Օդորակիչ Էքսկավատորի որակի ISO կամ համարժեք միջազգային սերտիֆիկատի առկայություն Երաշխիք և հետերաշխիքային ծառայություն 2 տարի / 3 000 մոտոժամ: Ապրանքը համապատասխանում է որակի նկատմամբ պահանջներին, որոնք սահմանվում են տեխնիկական կանոնակարգով, ստանդարտացման ոլորտում փաստաթղթերին, պետական ստանդարտներին, որոնք կիրառվում են այդպիսի ապրանքների համար: Ապրանքը պետք է մինչ այդ չահագործման մեջ եղած չլինի Մատակարարի և (կամ) երրորդ անձանց մոտ, մինչ այդ ենթարկված չլինի վերանորոգման, նորացման կամ վերականգնման, չպետք է գտնվի գրավի, արգելանքի կամ այլ ծանրաբեռնության տակ: Ապրանքի վրա չպետք է լինեն մեխանիկական վնասվածքների հետքեր, ինչպես նաև մատակարարվող Ապրանքի պաշտոնական նկարագրությանն այլ անհամապատասխանություններ: Ապրանքի հետ պետք է տրամադրվի տեխնիկական պարամետրերը հաստատող գրքույկ: Մատակարար ընկերությունը պետք է ունենա պաշտոնական
--	--	--	--	--

				ներկայացուցիչ Հայաստանի Հանրապետությունում և Երևանում կամ առավելագույնը Երևանից 10 կմ հեռավորության վրա, տեխնիկական սպասարկման կետ:
--	--	--	--	--