

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՖԼԵՇ ՍՊԸ-ն ՎՊ-ԷԱՃԱՊԶԲ-2026/01 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի    |                     |         |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------|-----------------------|---------------------|---------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը | ապրանքային<br>նշանը | մակնիշը | արտադրողի<br>անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1                  | ՌՈՄՊԵՏՐՈԼ ԲԸ          | ԱԻ-92-Կ5            | Կ5      | ՌՈՄՊԵՏՐՈԼ ԲԸ           | Արտաքին տեսքը՝ մաքուր և<br>պարզ:Օկտանային թիվը որոշված<br>հետազոտական մեթոդով՝ոչ պակաս<br>91, շարժիչային մեթոդով՝ ոչ պակաս<br>81,բենզինի հագեցած գոլորշիների<br>ճնշումը՝ 45-ից մինչև 100 կՊա,<br>կապարի պարունակությունը<br>5մգ/դմ3-ից ոչ ավելի, խտությունը՝<br>15 օC ջերմաստիճանում՝ 720-ից<br>մինչև775 կգ/մ3, Ծծումբի<br>պարունակությունը՝ 10մգ/կգ-ից ոչ<br>ավելի, թթվածնի զանգվածային<br>մասը՝ 2,7%-ից ոչ ավելի՝<br>մեթանոլ-3%, Էթանոլ-5%,<br>իզոպրոպիլ սպիրտ-10%, իզոբուտիլ |

|  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  | <p>սպիրտ-10%, եռաբուլբիլ սպիրտ-7%,<br/>         եթերներ(C5 և ավելի)-15%, այլ<br/>         օքսիդիչներ-10%,<br/>         անվտանգությունը, ,<br/>         փաթեթավորումը՝ ըստ ՀՀ<br/>         կառավարության 2004թ նոյեմբերի<br/>         11-ի N 1592-Ն որոշմամբ<br/>         հաստատված „Ներքին այրման<br/>         շարժիչային վառելիքների<br/>         տեխնիկական<br/>         կանոնակարգի:Մատակարարումը<br/>         կտրոններվ: Ապրանքի որակի<br/>         սերտիֆիկատի առկայությունը<br/>         պարտադիր է.Մատակարարը պետք<br/>         է բեռզալցակայաններ ունենա ՀՀ<br/>         ամբողջ տարածքում</p> |
|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|





**ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ**

**предлагаемого товара**

ՖԼԵՇ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՎՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/01 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар     |               |       |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------|------------------------|---------------|-------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1          | ROMPETROL S. A.        | AI-92-K5      | K5    | ROMPETROL S. A.            | Արտաքին տեսքը՝ մաքուր և պարզ:Օկտանային թիվը որոշված հետազոտական մեթոդով՝նչ պակաս 91, շարժիչային մեթոդով՝ ոչ պակաս 81,բենզինի հագեցած գոլորշիների ճնշումը՝ 45-ից մինչև 100 կՊա, կապարի պարունակությունը 5մգ/դմ3-ից ոչ ավելի, խտությունը՝ 15 օC ջերմաստիճանում՝ 720-ից մինչև775 կգ/մ3, Ծծումբի պարունակությունը՝ 10մգ/կգ-ից ոչ ավելի, թթվածնի զանգվածային մասը՝ 2,7%-ից ոչ ավելի՝ մեթանոլ-3%, Էթանոլ-5%, իզոպրոպիլ սպիրտ-10%, իզոբուտիլ |

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>սպիրտ-10%, եռաբուլբիլ սպիրտ-7%,<br/>եթերներ(C5 և ավելի)-15%, այլ<br/>օքսիդիչներ-10%,<br/>անվտանգությունը, ,<br/>փաթեթավորումը՝ ըստ ՀՀ<br/>կառավարության 2004թ նոյեմբերի<br/>11-ի N 1592-Ն որոշմամբ<br/>հաստատված „Ներքին այրման<br/>շարժիչային վառելիքների<br/>տեխնիկական<br/>կանոնակարգի:Մատակարարումը<br/>կտրոններվ: Ապրանքի որակի<br/>սերտիֆիկատի առկայությունը<br/>պարտադիր է.Մատակարարը պետք<br/>է բեկալցակայաններ ունենա ՀՀ<br/>ամբողջ տարածքում</p> |
|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|