# ՆԿԱՐԱԳԻՐ

**առաջարկվող ապրանքի ամբողջական**

ՎԱՀԱ-ՇԻՆ ՍՊԸ-ն ԱՄՄՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/36 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը |
|---|---|
| 1 | Զրուցարանը կպատրաստվի Մասիս համայնքի կողմից տրվող պատվեր առաջադրանքի հիման վրա և կտեղադրվի Մասիս համայնքի վարչական տարածքում՝ ըստ Պատվիրատուի կողմից նախանշված վայրերի։ Զրուցարանի համար պահանջվող նյութերի ծախսերը 1. Ուղղանկյուն խողովակ 60*60 3.0 մմ՝ 26 մետր 2. Ուղղանկյուն խողովակ 40*40 3.0 մմ՝ 24 մետր 3. Ուղղանկյուն խողովակ 40*20 2.0 մմ՝ 4 մետր 4. Ուղղանկյուն խողովակ 20*20 1.5 մմ՝ 5 մետր 5. Հղկված և լաքապատ փայտյա տախտակ 50*30 30 մմ՝ 12 մետր 6. Գունավոր պրոֆնաստիլ՝ 0.5 մմ, 18 քմ 7. Կանյոկ 0.45 մմ՝ 0,1 մետր 8. Յուղաներկ՝ 2 կգ 9. Էլեկտրոդ 3 մմ՝ 1,5 կգ 10. Բետոն Բ-12.5՝ 0.4 խմ 11. Մետաղական մշակման սկավառակ Փ230՝ 2 հատ 12. Հղկող քար Փ110՝ 5 հատ 13. Բետոնե սալիկ ե/բ 60 մմ հաստությամբ՝ 8.75 քմ։ Զրուցարանների հատակը կպատվի տոմետով, իսկ զրուցարանի դրսի պարագծով կտեղադրվի ե/բ եզրաքարեր։ Զրուցարանում կտեղադրվի 4 հատ նստարաններ՝ 400*1800*420 մմ /լ,ե,բ/ չափերի, նստարանների ոտքերը 40*40 մմ մետաղական քառանկյուն խողովակով, նստատեղի հիմքը՝ մետաղական անկյունակով, 40*40 մմ, նստատեղը փայտե չորսուներով՝ 60*40 չափերի, երկշերտ լաքապատված։ Սեղան 800*1800*750 մմ /լ,ե,բ/ չափերի։ 2 հատ սեղաններ՝ պատրաստված մետաղական հիմնակմախքով՝ 40*40 մմ մետաղական քառանկյուն խողովակե ոտքերով, սեղանածածկը՝ 1.8-2 մմ հաստությամբ մետաղական թիթեղով, սեղանածածկի հիմքը՝ 20*40 մմ մետաղական քառանկյուն խողովակով։ Բոլոր նյութերը կլինեն նոր, չօգտագործված։ Նվազագույնը 2 տարի երաշխիքային սպասարկում։ Տեղափոխումը, բեռնաթափումը և տեղադրումը կիրականացվի մատակարարի կողմից։ Առաքման և տեղադրման հասցե՝ Մասիս համայնքի վարչական տարածք։ |

# ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

**предлагаемого товара**

ՎԱՀԱ-ՇԻՆ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԱՄՄՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/36 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар |
|---|---|
| | технические характеристики |
| 1 | |