# ՆԿԱՐԱԳԻՐ

**առաջարկվող ապրանքի ամբողջական**

Լեմստայլ ՍՊԸ-ն ԳՄԳՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/3 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 1 | ԼԵՄՍՏԱՅԼ | ԼԵՄՍՏԱՅԼ | նստարաններ | ԼԵՄՍՏԱՅԼ ՍՊԸ | ԿԱՐԿԱՍ Կարկասը պատրաստված է առնվազն 8 մմ հաստությամբ թիթեղյա մետաղից, որը ենթարկված է ցինկապատման գործընթացի՝ ապահովելով բարձր հակակոռոզիոն պաշտպանություն: Մակերեսը վերամշակված է փոշենյութային ծածկույթով (powder coating), որը ապահովում է գունային կայունություն և դիմացկունություն շրջակա միջավայրի ազդեցությունների նկատմամբ: Երկարություն: 2000 մմ Լայնություն: 1215 մմ Բարձրություն: 1320 մմ Քանակ՝ 27 հատ ՆՍՏԱՏԵՂ ԵՎ |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | ԹԻԿՆԱԿ Նստատեղը և թիկնակը պատրաստված են առնվազն 12 մմ հաստությամբ HPL (High Pressure Laminate) պանելներից՝ նախատեսված արտաքին պայմաններում շահագործման համար: HPL նյութը ապահովում է՝ • բարձր մեխանիկական դիմացկունություն, • խոնավության ազդեցության նկատմամբ դիմադրություն, • ուլտրամանուշակագույն ճառագայթների ազդեցության դիմադրություն, • երկարաժամկետ շահագործման ընթացքում արտաքին տեսքի պահպանում: HPL նյութից նստատեղ (կամ նստարան) 1. Նյութ օ Նստատեղը պետք է պատրաստված լինի բարձր ճնշմամբ լամինացված պանելից (HPL) 2. Դիմացկունություն և որակ օ Չպետք է խոնավանա, դեֆորմացվի կամ ճաքի շահագործման ընթացքում օ Դիմացկուն արևի ուլտրամանուշակագույն ճառագայթների նկատմամբ (չի մարում) օ Պահպանում է մակերեսի տեսքն ու որակը երկարատև շահագործման ընթացքում 3. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Մշակում և կատարում օ Մշակումը պետք է իրականացված լինի CNC սարքավորումներով օ Եզրերը՝ հարթ, անվտանգ և առանց սուր անկյունների օ Մակերեսը՝ հարթ, միատարր և առանց տեսանելի թերությունների 4. Էրգոնոմիկա օ Նստատեղի թեքույթները պետք է հաշվարկված լինեն՝ ապահովելու հարմարավետ նստել ինչպես կարճատև, այնպես էլ երկարատև օգտագործման ընթացքում օ Կառուցվածքը չպետք է առաջացնի անհարմարություն կամ լարվածություն օգտվողի համար 5. Դիզայն և տեսք օ Ժամանակակից, մաքուր և տեխնոլոգիական դիզայն օ Գույնը և տեքստուրան՝ ըստ պատվիրատուի ընտրության 6. Անվտանգություն և էկոլոգիա օ Նյութը չպետք է արտազատի վնասակար նյութեր օ Պետք է համապատասխան լինի ՀՀ գործող նորմերին և ստանդարտներին 7. Երաշխիք օ Առնվազն 12 ամիս արտադրողի կամ մատակարարի երաշխիք Ապրանքը առաքվում է մատակարարի կողմից, ինչպես նաև իրականացվում է բոլոր անհրաժեշտ |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | հավաքման և տեղադրման նախնական գործողությունները՝ ըստ պատվիրատուի պահանջների: Ապրանքները պետք է լինեն գործարանային արտադրության և պետք է ունենան սերտիֆիկատներ կամ արտոնագրեր: |

# ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

**предлагаемого товара**

Lemstyle LLC в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԳՄԳՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/3 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 1 | ԼԵՄՍՏԱՅԼ | ԼԵՄՍՏԱՅԼ | նստարաններ | ԼԵՄՍՏԱՅԼ ՍՊԸ | FRAME The frame is made of sheet metal with a thickness of at least 8 mm, which has undergone a galvanizing process, providing high anti-corrosion protection. The surface is treated with powder coating, which ensures color stability and resistance to environmental influences. Length: 2000 mm Width: 1215 mm Height: 1320 mm Quantity: 27 pcs SEAT AND BACK The seat and back are made of HPL (High Pressure Laminate) panels with a thickness of at least 12 mm, designed for outdoor use. HPL material provides: • high mechanical |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | strength, • resistance to moisture, • resistance to ultraviolet rays, • preservation of appearance during long-term operation. Seat (or bench) made of HPL material 1. Material o The seat must be made of high-pressure laminated panel (HPL) 2. Durability and quality o Should not become damp, deformed or crack during operation o Resistant to ultraviolet rays of the sun (does not fade) o Maintains the appearance and quality of the surface during long-term operation 3. Processing and execution o Processing must be carried out with CNC equipment o Edges: smooth, safe and without sharp corners o Surface: smooth, uniform and without visible defects 4. Ergonomics o The inclinations of the seat must be calculated to ensure comfortable sitting both during short and long-term use o The structure must not cause discomfort or strain for the user 5. Design and appearance o Modern, clean and technological design o Color and texture according to the customer's choice 6. Safety and ecology o The |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | material must not emit harmful substances o Must comply with the current norms and standards of the Republic of Armenia 7. Warranty o At least 12 months manufacturer's or supplier's warranty The product is delivered by the supplier, as well as all necessary assembly and initial installation operations are carried out according to the customer's requirements. The products must be factory-made and must have certificates or licenses. |