

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մաքս Շին ՍՊԸ-ն ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-12/26 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | տեխնիկական բնութագիրը                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 13                 | <p>AFFIX AF89000102 կամ համարժեքը Gigant RSL-400, լուսադիոդային, լույսը սպիտակ, ինքնավար աշխատանքը (ամբողջ հզորությամբ) 3÷4 ժամ, պաշտպանվածության աստիճանը IP20 և ավել, ներկառուցված մարտկոցով (2÷3Ա*ժ), մարտկոցի լիցքի ցուցիչով, լույսային հոսքը՝ 350÷450լմ, լիցքավորիչ սարքը (մալուխը) ներառված է լրակազմում, հատուկ կեռիկ կախելու համար, վերին մասը ծալովի և կարող է շրջվել ցանկացած ուղղությամբ, ներկառուցված մագնիս լապտերը մետաղական մակերեսին ամրացնելու համար ( շրջադարձ 2700), փաթեթավորված անհատական սովարաթղթե տուփով: AFFIX AF89000102 или аналог Gigant RSL-400, светодиодный, белого цвета, автономная работа (на полную мощность) 3÷4 ч, степень защиты IP20 и более, встроенный аккумулятор(2÷3А*ч), ин</p> |







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

МАКС ШИН в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-12/26 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | технические характеристики                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 13         | <p>AFFIX AF89000102 կամ համարժեքը Gigant RSL-400, լուսադիոդային, լույսը սպիտակ, ինքնավար աշխատանքը (ամբողջ հզորությամբ) 3÷4 ժամ, պաշտպանվածության աստիճանը IP20 և ավել, ներկառուցված մարտկոցով (2÷3Ա*ժ), մարտկոցի լիցքի ցուցիչով, լույսային հոսքը՝ 350÷450լմ, լիցքավորիչ սարքը (մալուխը) ներառված է լրակազմում, հատուկ կեռիկ կախելու համար, վերին մասը ծալովի և կարող է շրջվել ցանկացած ուղղությամբ, ներկառուցված մագնիս լապտերը մետաղական մակերեսին ամրացնելու համար ( շրջադարձ 2700), փաթեթավորված անհատական սովարաթղթե տուփով: AFFIX AF89000102 или аналог Gigant RSL-400, светодиодный, белого цвета, автономная работа (на полную мощность) 3÷4 ч, степень защиты IP20 и более, встроенный аккумулятор(2÷3А*ч), ин</p> |