

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ՖՍ-ՖԱՐՄԱ» ՍՊԸ-ն ԵԲԳԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/15 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
28	Micromed	Micromed	PDMS GLASS SYRINGE	Micromed S.p.A.	Սիլիկոնային յուղ ներակնային տամպոնադայի համար (PDMS 5000), որը նախատեսված է ակնաբուժական վիրաբուժության մեջ կիրառման համար՝ վիրտեկտոմիայից հետո երկարատև ներակնային տամպոնադայի նպատակով: Քիմիական կազմ՝ 100% մաքուր պոլիդիմեթիլսիլոկսան (PDMS): Նկարագրություն՝ անգույն հեղուկ բնորոշ հոտով: Մաքրություն՝ Քիմիապես նեյտրալ, մետաղազերծ (metal-free), չի պարունակում հավելումներ, խառնուրդներ կամ մոդիֆիկատորներ:

					Ցածրամոլեկուլային ֆրակցիաներ՝ $\leq 0.1\%$ (w/w): Մածուցիկություն՝ (25°C) 4500-5500cSt: Թափանցելիության գործակից՝ (360 Hm): $\geq 90\%$: Տեսակարար կշիռ՝(25°C) 0,97 գ/սմ³: Բեկման ինդեքս՝ (25°C) 1,40: Արգելակման ինդեքս՝ ոչ պակաս, քան 70 %: Մանրեագերծում՝ համաձայն EN ISO 17665-1: Ցիտոտոքսիկություն՝ ISO 10993-5 ստանդարտ: Փաթեթավորում և մատակարարում՝ նախապես լցված ստերիլ ապակե ներարկիչում, ծավալ՝ 10 մլ, ինտեգրված Luer-lock միակցիչով, համատեղելի բուրձայրով կանյուլայով 23G, որպես մեկ ամբողջական ստերիլ հավաքածու: Առանձին լցում, հավելյալ միացումներ կամ լրացուցիչ հավաքում պահանջող ապրանքները համարվում են ոչ համապատասխան: Պարտադիր ներկայացվող փաստաթղթեր՝ 1. Արտադրողի տեխնիկական տվյալների թերթիկ (TDS); 2. CE համապատասխանության սերտիֆիկատ; 3. Բժշկական սարքի դասի հայտարարություն ($\geq$ IIb); 4.
--	--	--	--	--	---

					ISO 10993 համապատասխանության փաստաթուղթ; 5. Արգելակման ինդեքսի պաշտոնական հաստատում; 6. Ստերիլիզացիայի մեթոդի նկարագրություն:
--	--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО ФС-ФАРМА в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БР94-ЕЦДЦ72Р-26/15 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
28					