

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ՊՐՈ ՇԻՆ» ՍՊԸ-ն ԱՄՄՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/34 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Azin Sanat, Sabalanplastic, HEJAZ	Azin Sanat, Sabalanplastic, HEJAZ	Azin Sanat Co., Sabalanplastic Co., HEJAZ MACHINE PRODUCER CO.	<p>1 Ծավալը 1100 L կամ 1,1 մ3 +/- 5% /կապված չափերի հնարավոր շեղումից/ 2 Լայնությունը, մմ 1360 +/- 10% 3 Խորությունը, մմ 1050 +/- 10% 4 Բարձրությունը, մմ 1460 +/- 10% 5 Քաշը՝ ոչ ավելին 125 կգ 6 Բեռնունակությունը Ոչ պակաս 440 կգ 7 Գույնը Ցինկապատ՝ արծաթագույն 8 Աղբարկղի իրանը Նյութը՝ ցինկապատ պողպատ, ցինկապատման շերտի հաստությունը ոչ պակաս 40մկմ, իրանի միացման տեսակը՝ եռակցված: Կոնտեյնների պատյանը և նրա կողային պատերը պետք է ունենան կոշտ դրոշմված տարրեր: Աղբամանի տեղափոխման համար նախատեսված բռնակները՝ ոչ պակաս 6 հատ, պետք է լինեն մետաղական: Պատյանի վերին եզերքը պետք է պատրաստված լինի 2 մմ-ից ոչ պակաս պողպատից: Կողային դարձյակների հանգույցների մետաղի</p>

			<p>հաստությունը 1,5 մմ-ից ոչ պակաս: Դարձյակի խողովակի պատի հաստությունը 4 մմ-ից ոչ պակաս: Դարձյակի աշխատանքային մասի երկարությունը 65 մմ-ից ոչ պակաս: 9 Ամբողջական իրանի և կափարիչի պատի հաստությունը Առնվազն 1.2 մմ 10 Աղբարկղի գմբեթածև կափարիչը Նյութը՝ ցինկապատ պողպատ, ցինկապատման շերտի հաստությունը ոչ պակաս 40մկմ, միացման տեսակը՝ եռակցված: Կափարիչը հագեցած պետք է լինի 2 զսպանակներով բացվող մեխանիզմով, բացվում և փակվում է ձեռքով և դարձյակների միջոցով՝ մեխանիկորեն (աղբատարի հետին բեռնամար /բեռնաթափման իրականացման ժամանակ): Բռնակների քանակը՝ առնվազն 1 հատ: 11 Անիվները Անիվները՝ 4 հատ, 200մմ տրամագծով, ռետինացված, իրարից անկախ պտույտով, առնվազն 2 հատը՝ արգելակման մեխանիզմով: Անիվային առանցքակալների եռանկյունաձև հենարանը պետք է պատրաստված լինի առնվազն 3 մմ հաստությամբ մետաղից: Անիվային առանցքակալները պետք է ամրապնդվեն կոնտեյների իրանի ներքևում, առնվազն 2 մմ հաստությամբ և առնվազն 130 մմ լայնությամբ: 12 Աղբարկղի բեռնաթափման պահանջները Աղբարկղի բեռնաթափումը իրականացվում է հետին բեռնամար արդատարների միջոցով: Աղբարկղերը պետք է լինեն նոր, չպետք է լինեն նախկինում օգտագործված և վերանորոգված: Աղբարկղերի բեռնաթափումը և ամբողջությամբ հավաքումը կատարվում է մատակարարի կողմից: Արտադրությունը՝ 2025թ.: Երաշխիք՝ 1 տարի:</p>
--	--	--	--





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО ПРО ШИН в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЦУУՀ-ԷԸՃԱՊՁԲ-26/34 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
1				