

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ա/Ձ Տիգրան Նալբանդյան-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/34 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
14	UT171B	UNI-TREND TECHNOLOGY CO., LTD	<p>Թվային մուլտիմետր՝ հետևյալ տեխնիկական բնութագրով. ներկառուցված վոլտմետրով, ամպերմետրով, դիմադրության և ունակության չափման հնարավորություններով, դիոդի և փակ շղթայի որոշման ռեժիմներով: Պարունակի ներկառուցված ջերմաչափ՝ սենյակային ջերմաստիճանի արտացոլմամբ, ինչպես նաև արտաքին թորմոզույգի կցման հնարավորությամբ (T կամ/և K տեսակների): Թվային Էկրանով՝ ստորակետից հետո 3 նիշի ճշտությամբ: Համակարգչին միացնելու հնարավորությամբ՝ USB ելքով: Տվյալների ստացման/փոխանցման համար նախատեսված համակարգչային ծրագիր, որը տրամադրվի սկավառակի, USB կրիչի կամ ներբեռնման հղման տեսքով, ծրագիրը լինի հասանելի, անժամկետ և անվճար: Թվային մուլտիմետրը հնարավորության դեպքում աշխատի մարտկոցով՝ type C լիցքավորման հնարավորությամբ: Կոմպլեկտացիան իր մեջ ներառի USB լարը՝ համակարգչին տվյալներ փոխանցելու համար, թերմոզույգ, լիցքավորման լար՝ մարտկոցով տարբերակի դեպքում կամ լիցքավորվող մարտկոց 3 հատ՝</p>

			<p>համապատասխան փոխարինվող մարտկոցի ստանդարտով (օրինակ 6F22 9V): Մուլտիմետրը օժտված լինի համապատասխան պարամետրերի տիրույթի ավտոմատ որոշման հնարավորությամբ: True RMS, լարման միջակայքը 0-1000 Վ՝ հաստատուն և 0-700 Վ փոփոխական լարումների դեպքում: Հոսանքի չափում 10 Ա: դիմադրության չափման առավելագույն սահման՝ 200 ՄՕմ: Մատակարարումը՝ մասնակցի կողմից՝ պատվիրտուհի հետ նախապես համաձայնեցնելով:</p>
--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Ա/Ձ Տրգրան Նալրանդան в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/34 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	марка	наименование производителя	технические характеристики
14	UT171B	UNI-TREND TECHNOLOGY CO., LTD	<p>Թվային մուլտիմետր՝ հետևյալ տեխնիկական բնութագրով. ներկառուցված վոլտմետրով, ամպերմետրով, դիմադրության և ունակության չափման հնարավորություններով, դիոդի և փակ շղթայի որոշման ռեժիմներով: Պարունակի ներկառուցված ջերմաչափ՝ սենյակային ջերմաստիճանի արտացոլմամբ, ինչպես նաև արտաքին թորմոզույզի կցման հնարավորությամբ (T կամ/և K տեսակների): Թվային Էկրանով՝ ստորակետից հետո 3 նիշի ճշտությամբ: Համակարգչին միացնելու հնարավորությամբ՝ USB ելքով: Տվյալների ստացման/փոխանցման համար նախատեսված համակարգչային ծրագիր, որը տրամադրվի սկավառակի, USB կրիչի կամ ներբեռնման հղման տեսքով, ծրագիրը լինի հասանելի, անժամկետ և անվճար: Թվային մուլտիմետրը հնարավորության դեպքում աշխատի մարտկոցով՝ type C լիցքավորման հնարավորությամբ: Կոմպլեկտացիան իր մեջ ներառի USB լարը՝ համակարգչին տվյալներ փոխանցելու համար, թերմոզույզ, լիցքավորման լար՝ մարտկոցով տարբերակի դեպքում կամ լիցքավորվող մարտկոց 3 հատ՝</p>

			<p>համապատասխան փոխարինվող մարտկոցի ստանդարտով (օրինակ 6F22 9V): Մուլտիմետրը օժտված լինի համապատասխան պարամետրերի տիրույթի ավտոմատ որոշման հնարավորությամբ: True RMS, լարման միջակայքը 0-1000 Վ՝ հաստատուն և 0-700 Վ փոփոխական լարումների դեպքում: Հոսանքի չափում 10 Ա: դիմադրության չափման առավելագույն սահման՝ 200 ՄՕմ: Մատակարարումը՝ մասնակցի կողմից՝ պատվիրտուհի հետ նախապես համաձայնեցնելով:</p>
--	--	--	--