

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՆԱՐՎԱԿԻ ՍՊԸ-ն ԳՄՄՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/04 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	Ֆիրմային անվանումը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
11	ՆԱՐՎԱԿԻ ՍՊԸ	ՆԱՐՎԱԿԻ ՍՊԸ	ՆԱՐՎԱԿԻ ՍՊԸ	Գրապահարանը պետք է պատրաստված լինի լամինացված ՓՏՍ-ից: Երկու կողմերի ներքևի դարակների և առջևի դռների հաստությունը պետք է լինի ոչ պակաս 18 մմ-ից, դարակները պետք է լինի ոչ պակաս 18 մմ հաստությամբ, իսկ հետևի պատինը՝ ոչ պակաս 3 մմ հաստությամբ: Եզրագծերը պետք է շրջափակվեն 0,4 մմ հաստության պլաստիկ եզրակալով (PVC): Գրապահարանը պետք է վերևում ունենա երեք բաց դարակ: Ներքևի դարակները պետք է փակվեն դռներով, որոնց վրա ամրացված են օվալաձև մետաղյա բռնակներ: Միացումներն իրականացնել թաքնված ձգանների միջոցով: 810(լ) x 440 (խ) x 2100(բ) մմ: Պետք է լինի նոր չօգտագործված: Առաքումը և տեղադրումը մատակարարի կողմից: Երաշխիք 2 տարի: Ռուսական արտադրության ապրանք, հումք, նյութ չի

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

НАРВАКИ ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 9002-ЕЦДЦПР-26/04 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	марка	наименование производителя	технические характеристики
11	НАРВАКИ ООО	НАРВАКИ ООО	НАРВАКИ ООО	<p>Книжный шкаф должен быть изготовлен из ламинированной ДСП. Толщина нижних полок и передних дверок с обеих сторон должна составлять не менее 18 мм, толщина полок — не менее 18 мм, а толщина задней стенки — не менее 3 мм. Края должны быть герметизированы пластиковой кромкой (ПВХ) толщиной 0,4 мм. В верхней части книжного шкафа должны быть три открытые полки. Нижние полки должны закрываться дверцами, на которых установлены овальные металлические ручки. Соединения должны осуществляться с помощью скрытых защелок. 810 (д) x 440 (в) x 2100 (г) мм. Должен быть новым, неиспользованным. Доставка и установка осуществляются поставщиком. Гарантия 2 года. Продукция, сырье и материалы российского</p>

производства не принимаются.