

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՐՍՇԻՆ 91 ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ-ն ԳՄՄՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/08 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	Ֆիրմային անվանումը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
3	Nabertherm կամ Malinmaus	Nabertherm Top 100 կամ CJX-YD10	Nabertherm GmbH կամ Mether Scientific Co., Ltd.	<p>"Կավի թրծման վառարան` գործարանային, պատրաստված բարձրորակ չժանգոտվող պողպատից, շարժումը հեշտացնելու համար փակվող շարժական գլանակներով: Ներքին չափսերն են` ներքին տրամագիծը 480 մմ, բարձրությունը 570 մմ: Արտաքին չափսերն են` լայնությունը 660մմ, խորությունը 970 մմ, բարձրությունը 100 սմ: Հզորությունը 7 կՎտ: Թրծման առավելագույն ջերմաստիճանը 1300°: Եռաֆազ` նախատեսված են 400Վ լարման համար: Ծավալ 100 լ.: Վառարանի կառավարման համար անհրաժեշտ է հատուկ կարգավորիչ` համապատասխան ծրագրային ապահովմամբ (50 ծրագիր/40 սեզմենտ), սենսորային վահանակով: Վահանակը բազմաֆունկցիոնալ է, որի միջոցով հնարավոր է իրականացնել բարձր ճշգրտության ջերմային հսկողություն, ստուգել ծրագրի</p>

				<p>կարգավիճակը, դիտել թրծման ավարտի ակնկալվող ժամանակը: Թրծման վառարանի բազմաստիճան բեռնման համար այն պետք հազեցած լինի մոնտաժային թիթեղներով և և համապատասխան հենարաններով (ներառում է դարակ 350 Ø x 10-3 հատ, ոտիկներ (4x3x5սմ)-9 հատ, ոտիկներ (4x3x10սմ) -6 հատ): Եվրոպական արտադրության, Nabertherm կամ Malinmaus:"</p>
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ԱՐՄՇԻՆ 91 ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԳՄՄՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/08 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	марка	наименование производителя	технические характеристики
3	Nabertherm կամ Malinmaus	Nabertherm Top 100 կամ СЛХ-YD10	Nabertherm GmbH կամ Mether Scientific Co., Ltd.	<p>"Կավի թրծման վառարան՝ գործարանային, պատրաստված բարձրորակ չժանգոտվող պողպատից, շարժումը հեշտացնելու համար փակվող շարժական գլանակներով: Ներքին չափսերն են՝ ներքին տրամագիծը 480 մմ, բարձրությունը 570 մմ: Արտաքին չափսերն են՝ լայնությունը 660մմ, խորությունը 970 մմ, բարձրությունը 100 սմ: Հզորությունը 7 կՎտ: Թրծման առավելագույն ջերմաստիճանը 1300°: Եռաֆազ՝ նախատեսված են 400Վ լարման համար: Ծավալ 100 լ.: Վառարանի կառավարման համար անհրաժեշտ է հատուկ կարգավորիչ՝ համապատասխան ծրագրային ապահովմամբ (50 ծրագիր/40 սեզմենտ), սենսորային վահանակով: Վահանակը բազմաֆունկցիոնալ է, որի միջոցով հնարավոր է իրականացնել բարձր ճշգրտության ջերմային հսկողություն, ստուգել ծրագրի</p>

				<p>կարգավիճակը, դիտել թրծման ավարտի ակնկալվող ժամանակը: Թրծման վառարանի բազմաստիճան բեռնման համար այն պետք հազեցած լինի մոնտաժային թիթեղներով և և համապատասխան հենարաններով (ներառում է դարակ 350 Ø x 10-3 հատ, ոտիկներ (4x3x5սմ)-9 հատ, ոտիկներ (4x3x10սմ) -6 հատ): Եվրոպական արտադրության, Nabertherm կամ Malinmaus:"</p>
--	--	--	--	---