

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՖԼԵՇ ՍՊԸ-ն ՀՀ ՀԿԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-ԴՎ-26/23 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	«Լոկոյլ» ԲԲԸ	ԱԻ-92-Կ5	«Լոկոյլ» ԲԲԸ	Ցետանային թիվը՝ 51-ից ոչ պակաս, ցետանային ցուցիչը՝ 46-ից ոչ պակաս, խտությունը՝ 15°C ջերմաստիճանում 820-ից մինչև 845 կգ/մ <sup>3</sup> , ծծմբի պարունակությունը 350 մգ/կգ-ից ոչ ավելի, բռնկման ջերմաստիճանը 55°C -ից ոչ ցածր, ածխածնի մնացորդը 10% նստվածքում 0,3%-ից ոչ ավելի, մածուցիկությունը 40°C -ում՝ 2,0-ից մինչև 4,5 մմ <sup>2</sup> /վ, պղտորման ջերմաստիճանը՝ 0°C -ից ոչ բարձր, անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2004թ. նոյեմբերի 11-ի N 1592-Ն որոշմամբ հաստատված «Ներքին այրման շարժիչային վառելիքների տեխնիկական կանոնակարգի»: Մատակարարումը՝ կտրոնային: • Կտրոններն ուժի մեջ պետք է լինեն մատակարարման օրվան հաջորդող առնվազն 12 ամսվա ընթացքում: • Երևան քաղաքում

				<p>առնվազն 10 բենզալցակայանների առկայություն, • ՀՀ մարզերի բոլոր քաղաքներում առնվազն 1 բենզալցակայանի առկայություն կամ համապատասխան այլ բենզալցակայանների հետ կնքված պայմանագրերի առկայություն՝ կտրոններով բենզինի մատակարարումն ապահովելու համար: Բենզալցակայանների ցանկը մասնակիցը պետք է ներկայացնի հայտով: • Կտրոնները պետք է տրամադրվեն մատակարարի կողմից կնքված վիճակում:</p>
--	--	--	--	---





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ՖԼԵՇ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ՀԿԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-ԴԿ-26/23 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
1	ПАО «ЛУКОЙЛ»	АИ-92-К5	ПАО «ЛУКОЙЛ»	Цетановое число: не менее 51, цетановое число: не менее 46, плотность: при 15°C от 820 до 845 кг/м <sup>3</sup> , содержание серы: не более 350 мг/кг, температура вспышки: не менее 55°C, содержание углерода в 10% осадка: не более 0,3%, вязкость при 40°C: от 2,0 до 4,5 мм <sup>2</sup> /с, температура помутнения: не выше 0°C, безопасность, маркировка и упаковка: в соответствии с «Техническим регламентом по топливу для двигателей внутреннего сгорания», утвержденным Постановлением Правительства Республики Армения № 1592-Н от 11 ноября 2004 г. Поставка: по купону. • Купоны должны быть действительны не менее 12 месяцев с даты поставки. • Наличие не менее 10 автозаправочных станций в Ереване. • Наличие не менее 1 автозаправочной станции во всех городах РА-

				<p>регионов или наличие заключенных контрактов с другими соответствующими автозаправочными станциями, гарантирующих поставку бензина с купонами. Участник должен предоставить список автозаправочных станций вместе с заявкой. • Купоны должны быть предоставлены поставщиком в запечатанном виде.</p>
--	--	--	--	--