# ՆԿԱՐԱԳԻՐ

**առաջարկվող ապրանքի ամբողջական**

ՄԱԺԵՎ ՍՊԸ-ն ԱՄԱՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/22 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 1 | MNG PLASTIK-GOGIC DOO կամ IPLAST LDT կամ WEBER GMBH | Plastik-Gogic կամ IPLAST կամ WEBER | 1100L | MNG PLASTIK-GOGIC DOO կամ IPLAST LDT կամ WEBER GMBH | Պլաստմասե աղբարկղ 1100լ կրկնակի կափարիչով (համաձայն EN 840 ստանդարտի) • Ծավալը՝ առնվազն 1100լ • Երկարությունը՝ 1200 մմ ±5% • Երկարությունը՝ 1380 մմ ±5% ներառյալ աղբատարի մանիպուլյատորի համար նախատեսված բռնակները • Խորությունը՝ 1080 մմ ±5% • Բարձրությունը՝ 1350 մմ ±5% • Քաշը՝ 48 կգ ± 5 կգ • Առավելագույն բեռնատարողությունը՝ 440կգ և ավելին • Իրանի և մեծ կափարիչի գույնը՝ կանաչ • Փոքր կափարիչի գույնը՝ մուգ մոխրագույն • |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Անիվների տրամագիծը՝ 200 մմ • Գործարանային երաշխիք՝ 1 տարի Աղբարկղի նկարագրությունը՝ Կառուցվածքը, պարամետրերը և անվտանգության պահանջները համապատասխան EN 840, RAL-GZ 951, ISO 9001 և ISO 14001 ստանդարտների պահանջների: Աղբարկղի իրանը պետք է ունենա հստակ և ընթեռնելի կաղապարային մակնշում (ոչ թե պիտակավորված) և պարտադիր պարունակի առնվազն հետևյալ տեղեկատվությունը՝ • Արտադրող կազմակերպության անվանումը կամ ապրանքային նշանը, • Արտադրության ամիսը և տարին, • Օգտագործված հումքի տեսակը, • Ծավալը, • Առավելագույն բեռնատարողությունը, • Ստանդարտը համաձայն որի այն արտադրված է: Նյութը՝ բարձր խտայնության ցածր ճնշման առաջնային հումքի (HDPE) պոլիէթիլեն: Աղբարկղը պետք է տեղակայված լինի շարժական 4 անիվների վրա, որոնք պետք է ամրացված լինեն կոնտեյների կաղապարի հետ մետաղական |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | կոնստրուկցիայի միջոցով: Անիվների նյութը՝ բարձր խտայնության պոլիէթիլենից, սև գույնի, իսկ անվադողերի նյութը՝ ռետինե, բարձր խտայնության: Անիվներից 2-ը պետք է ունենան արգելակման համակարգ: Անիվները պտտվում են ուղղաձիգ առանցքի շուրջ: Աղբարկղը պետք է ունենա լրացուցիչ ամրացնող կառուցվածք՝ աղբատարի մանիպուլատորի բռնիչի համար: Աղբարկղը ունի ոչ պակաս երկու ծխնիների միջոցով բացվող մեծ կափարիչ, որն ունի բացելու համար նախատեսված առնվազն երկու բռնակ, գույնը կանաչ: Մեծ կափարիչի մեջ առկա է փոքր էրգոնոմիկ կափարիչ, որն ունի բացելու համար նախատեսված առնվազն մեկ բռնակ, գույնը՝ մուգ մոխրագույն, չափերը՝ երկարությունը 820-900 մմ, լայնությունը՝ 300-440 մմ: Աղբարկղը պետք է ունենա վավեր ISO 9001, ISO 14001, RAL-GZ 951 և EN 840 ստանդարտներին համապատասխանության սերտիֆիկատներ, որոնց ներկայացումը մատակարարման |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | ժամանակ պարտադիր է: EN 840 ստանդարտին համապատասխանության սերտիֆիկատի կամ դրա հավելվածի մեջ պետք է հստակ արտացոլված լինի անկախ հեղինակավոր սերտիֆիկացնող մարմնի՝ TUV Reihnland կամ TUV SUD կողմից (ոչ թե արտադրող գործարանի կամ վերջինիս կողմից փորձարկման արդյունքների վրա այլ կազմակերպության կողմից) փորձարկման ենթարկված ապրանքների քանակը, դրանց ծավալը, քաշը, բեռնատարողությունը, չափերը, օգտագործված նյութը: Առավելագույն թույլատրելի շեղումները աղբարկղերի պարամետրերում կազմում է ±5%: Նշված շեղումները չեն թույլատրվում աղբարկղերի ծավալների նկատմամբ՝ ծավալը պետք է լինի առնվազն 1100լ և հետևյալ ապրանքանիշներից որևէ մեկը՝ Plastik-Gogic կամ IPLAST կամ WEBER Աղբարկղը նոր է, արտադրությունը առնվազն 2025թ., նախկինում չօգտագործված և չվերանորոգված: |

# ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

**предлагаемого товара**

ՄԱԺԵՎ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԱՄԱՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/22 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 1 | | | | | |

Ապրան¬քի տեխնիկական բնութագրերի ակնհայտ անհամապատասխանության դեպքում պատ¬վի¬րատուի ընտրությամբ երկու աղբարկղ պետք է մատակարարի հաշվին ենթարկվի ՀՀ պետական փոր¬ձաքննության և պատվիրատուին ներկայացվի փորձագետի եզրակացություն՝ աղբարկղի մակնշման, ծավալի, չափերի, հումքի, բեռնատարողության, ստանդարտի, ինչպես նաև սերտիֆիկատների վավերականության և արժանահավատության վերաբերյալ: Սույն կետով նշված ՀՀ պետական փորձաքննություն չիրականացնելը, կամ առաջարկվող ապրանքը վերոհիշյալ տեխնիկական բնութագրին համապատասխանության վերաբերյալ եզրակացությունը Պատվիրատուին չտրամադրելը, կամ եթե տրամադրված եզրակացությամբ արձանագրվել է անհամապատասխանություն վերոհիշյալ տեխնիկական բնութագրին, ապա Պատվիրատուն իրավունք ունի հրաժարվել

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ապրանքից: Աղբամանի կենտրոնական հատվածում տպագրված ԱՐՏԱՇԱՏ ԿՈՄՈՒՆԱԼ ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ ՀՈԱԿ , հեևյալ տառաչաով և տեսակով՝ ԱՐՏԱՇԱՏ գրվածքի երկարությունը 45 սմ, իսկ տառի բարձրությունը 7սմ, ԿՈՄՈՒՆԱԼ ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ գրվածքի երկարությունը 80 սմ, իսկ տառի բարձրությունը 6սմ, ՀՈԱԿ գրվածքի երկարությունը 15 սմ, իսկ տառի բարձրությունը 4,5սմ Տպագրության գույնը համաձայնեցնել Պատվիրատուի հետ: Մատակարարման ժամկետ պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո, ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում , կնքվող համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից հաշված 30 օրացուցային օրվա ընթացքում: |