

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Сопрано ТОВ-ն ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-19/26 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
2	







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Сопрано ТОВ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-19/26 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
2	<p>Футерованные фторопластом вентили (клапаны) представляют собой запорные устройства, предназначенные для работы в системах трубопроводов с агрессивными средами. Футеровка из фторопласта обеспечивает высокую устойчивость к коррозии и химическим воздействиям, что делает такие вентили идеальными для использования в химической промышленности, фармацевтике и других отраслях, где применяются кислоты, щелочи или другие агрессивные жидкости. Принцип работы Работа вентиля осуществляется вручную с помощью маховика: При вращении маховика по часовой стрелке шпindel перемещается вниз, закрывая проходное сечение клапана. При вращении против часовой стрелки происходит открытие вентиля. Преимущества футерованных вентиляей Высокая устойчивость к коррозии благодаря футеровке из фторопласта. Возможность работы с широким спектром агрессивных сред. Простота конструкции и эксплуатации. Долговечность при соблюдении условий эксплуатации. Применение Футерованные фторопластом вентили широко используются в следующих областях: Химическая промышленность — транспортировка кислотных и щелочных растворов. Фармацевтика — работа со спиртами и другими химическими веществами. Пищевая промышленность — перекачка жидкостей без твердых включений. Энергетика — системы охлаждения с использованием агрессивных сред. Эти устройства особенно востребованы там, где требуется высокая степень герметичности и устойчивости к воздействию химически активных веществ.</p>