

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԻՄՊԵՔՍՈ ՍՊԸ-ն ԲԿԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/6 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	ITS-Z-5	ITS-Z-5	ITS-Z-5	Iwaki Aquatic	Չեբրաձկան պահպանման համակարգ՝ լրակազմով Չեբրաձկան պահպանման համակարգ՝ լրակազմով Ավտոմատացված, ջրի մշտական հոսքով հինգ դարակաշարային ամբողջական համակարգ է, որն ապահովում է զեբրաձկների մշտական կենսագործունեությունը: 1.1 Համակարգի հիմնական բաղադրիչներն են՝ • Կարգավորվող ոտքերով փոշեպատ այլումինե կաղապար, որն ունի 6 շարք, որոնցից 5-ը՝ ջրարկղերի/ակվարիումների

					տեղադրման համար են; • Համակարգի վերահսկիչ՝ pH-ի և էլեկտրահաղորդականության դոզավորված կարգավորում; • Կերակրման ավտոմատացված համակարգ; • Կաղապարներ և միջնորմներ տարբեր չափերի ջրարկղեր/ակվարիումներ տեղադրելու համար; • Ձկների բուծման հավաքածու և ինկուբատոր արտեմիաների համար; • Ջրի ֆիլտրման, բաշխման և պահեստավորման համակարգեր; • Ջրի հոսքի կարգավորիչ; • Գործընթացների ավտոմատացումն ապահովող հեռակառավարման հնարավորությամբ կառավարման համակարգ: Համակարգի ջրի մշտական հոսքն ապահովվում է արագությամբ կառավարվող պոմպային մեխանիզմով: Համակարգը ներառում է 2 պոմպ՝ մեկ պոմպի խափանման պարագայում մյուսը կամ մյուսները պետք է ապահովեն ձկների կենսագործունեության համար անհրաժեշտ ջրի հոսքի 80%-ը: Համակարգում ներառված են՝ ֆիլտրման սարքավորումներ և ջրի
--	--	--	--	--	---

					ռեզերվուար, նախատեսված համակարգը հարմարեցնելու այնպիսի միջավայրերի, որոնցում ջրի որակը կարող է փոփոխվել կամ ջրամատակարարումը ժամանակավորապես անհասանելի լինել: Համակարգը ներառում է՝ կերակրման ավտոմատացված համակարգ, որն ապահովում է յուրաքանչյուր դարակաշարի առանձին սնուցումը: Համակարգային խնդրի բացակայության դեպքում մեկ դարակաշարի սնուցման խափանումը չպետք է ազդի մյուս դարակաշարերի սնուցման վրա: Կերակրման ավտոմատացված համակարգը հնարավորություն ունի յուրաքանչյուր ջրարկղի/ակվարիումի բաշխելու ինչպես հեղուկ, այնպես էլ չոր կեր: Հեռակառավարման և կառավարման համակարգը ներառում է՝ ինտեգրացված արդյունաբերական մոնիտոր, ամպային ծրագրի կառավարման գործիքակազմով: Ծրագրային ապահովումը տրամադրում է թարմացումներ՝ ապահովելով
--	--	--	--	--	--

					համակարգի շարունակական համապատասխանությունը հաշվետվողականության և կառավարման լաբորատոր վերջին ստանդարտներին: Ավտոմատացված համակարգը աշխատում է՝ արդյունաբերական ցանցերի օգնությամբ (օրինակ՝ BACnet): Կարգավորումների և օգտագործման տեսանկյունից այն պարզ է՝ ներառում է՝ գործընթացների ավտոմատացում, հեռահար մոնիտորինգ և հսկողություն, ինչպես նաև տվյալների վիզուալիզացիա՝ հետազոտության արդյունավետությունը բարձրացնելու համար: համակարգը ունի ինտերնետ հասանելիություն, աշխատում է նաև Wi-Fi-ով: Համակարգը իրականացնում է վերաշրջանառվող (recirculating) ֆիլտրում՝ երկաստիճան մեխանիկական ֆիլտրում և կենսաբանական ֆիլտրում: Դարակաշարային համակարգը հարմարեցված է կամայական շարքում 3 տեսակի/չափի ջրարկղի/ակվարիումի
--	--	--	--	--	--

տեղադրմանը: ● Դարակաշարում ջրարկղի/ակվարիումի համար նախատեսված շարքերի քանակը՝ 5; ● Դարակաշարում ջրարկղերի/ակվարիումների տեղերի քանակը՝ 52; ● Համակարգն ունի բուժման տարաների տեղադրման հնարավորություն; ● Համակարգն աշխատում է 230V լարմամբ և 50Հց փոփոխական հոսանքի հաճախականությամբ; ● Դարակաշարի չափերը՝ 1 x 10 x 1,2 Технические характеристики 201սմ x 36սմ x 203սմ: 1.2 Տրամադրված է կոնտենտներ: Система содержания данио-реριο с полным комплектом. Ջրարկղերը/ակվարիումները ունեն ավտոմատիզированная կողավող կափարիկներ, երգոնմիկ пятисекционная система с δւ, հնրնամարմող մակերես: постоянным потоком воды, կողավող կափարիկը обеспечивающая постоянную երաշխավորում է ձկների жизнедеятельность данио-реριο. Փահուստի անհատիկությունը 1.1 Основные компоненты системы: տարաի շրջվելու դեպքում; • Алюминиевая рама с порошковым կողավող կափարիկները покрытием и регулируемые ապահովում են, որ շրջվելիս դրանք ножками, имеющая 6 рядов, 5 из չընկնեն և հուսալիորեն ամրացված которых предназначены для լինեն՝ նվազեցնելով ձկների размещения փահուստի վտանգը և հնարավոր резервуаров/аквариумов; հեղափոխական ինտրոլների контроллер системы для առաջացումը: Փոքր				
ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ предлагаемого товара ООО ИМПЕКСО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕЧЧЧ-ЕЧЧЧ-12Р-26/6 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.				
Номер лота			Предлагаемый товар	
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя
2	ITS-Z-5	ITS-Z-5	ITS-Z-5	Iwaki Aquatic

[illegible]

					выбраться, если контейнер опрокинется. Крышки с фиксаторами предотвращают их выпадение при опрокидывании и надежно закреплены, снижая риск побега рыб и возможных проблем при исследовании. Объем малых аквариумов: 2 л; Объем средних аквариумов: 4,5 л; Объем больших аквариумов: 9 л; Система включает 32 малых аквариума, предназначенных для установки на полку; 16 средних аквариумов; большие аквариумы: 4 шт. 1.3 Необходимые материалы и аксессуары: фильтры, запасные части, аксессуары. • Автоматическая система кормления: 1 шт.; • Фильтр-мешок: 200 микрон: 12 шт.; • Фильтр-картридж: 50 микрон: 24 шт.; • Угольный промывочный мешок: 2 шт.; • Калибровочный раствор pH 7,0: 2 бутылки по 475 мл каждая; • Калибровочный раствор pH 10,0: 2 бутылки по 475 мл каждая; • Дополнительная УФ-лампа типа 2: 1 шт.; • Дополнительный кварцевый контейнер для УФ-лампы: 1 шт.; •
--	--	--	--	--	--

					Активированный уголь: 2 упаковки по 6,5 кг каждая; • Бикарбонат натрия: 2 упаковки по 18 кг каждая; • Смесь морской соли Crystal: 2 упаковки по 19,5 кг каждая; • Дополнительный набор контейнеров 2 л: 8 шт.; • Дополнительный набор контейнеров 4,5 л: 4 шт.; • Дополнительный набор контейнеров 9 л: 1 шт.; • Набор контейнеров 2 л для разведения рыбы: 10 шт.; • Инкубатор для артемии 15 л со штативом: 1 шт.; • Цисты креветок: 1 шт.; • Фильтр с сеткой 400 микрон для 2-литрового контейнера: 16 шт.; • Фильтр с сеткой 700 микрон для 2-литрового контейнера: 16 шт.; • Фильтр с сеткой 1000 микрон для 2-литрового контейнера: 16 шт.; • Система хранения и распределения воды, включающая магнитный насос, коллектор, клапаны и трубопроводы с резервной емкостью 150 л: 1 шт.; • Осадочный фильтр 1 микрон 2,5 x 10 дюймов: 2 шт.; • Угольный фильтр для хлорамина 2,5 x 10 дюймов: 2 шт.; •
--	--	--	--	--	---

					Деионизационная смола для изменения цвета фильтра 2,5 x 10 дюймов: 2 шт. Система в целом, а также ее отдельные компоненты, являются новыми.
--	--	--	--	--	--