

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՀԵԼԻՈՆ ՍՊԸ-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/18 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի    |                     |           |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------|-----------------------|---------------------|-----------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը | ապրանքային<br>նշանը | մակնիշը   | արտադրողի<br>անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 41                 | 27767.295             | VWR                 | 27767.295 | VWR                    | Նատրիումի կարբոնատ( $\text{Na}_2\text{CO}_3$ )<br>Մոլային զանգվածը՝ 105,99 գ/մոլ,<br>խտությունը՝ 2532 գ/սմ <sup>3</sup> , հալման<br>ջերմաստիճանը՝ 851 °C: Քիմիապես<br>մաքուր, $\geq 99\%$ , անհիդրիդ:<br>Ապրանքը պետք է լինի նոր,<br>չօգտագործված, փաթեթը չվնասված<br>և ապահովված համապատասխան<br>պահպանման պայմաններով<br>մատակարարման ամբողջ<br>ընթացքում: Մատակարարումից<br>առաջ համաձայնեցնել<br>պատվիրատուի հետ: |







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ՀԵԼԻՈՆ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/18 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар     |               |           |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------|------------------------|---------------|-----------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | фирменное наименование | товарный знак | марка     | наименование производителя | технические характеристики                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 41         | 27767.295              | VWR           | 27767.295 | VWR                        | Նատրիումի կարբոնատ( $\text{Na}_2\text{CO}_3$ ) Մոլային զանգվածը՝ 105,99 գ/մոլ, խտությունը՝ 2532 գ/սմ <sup>3</sup> , հալման ջերմաստիճանը՝ 851 °C: Քիմիապես մաքուր, $\geq 99\%$ , անհիդրիդ: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: |