

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՅԹԻ ԷԼԵԿՏՐՈՍՈՖԹ ՍՊԸ-ն ԿՇՄՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/14 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
6	DL	DL	DL	DL	խոզանակ, 5-շարքային, բռնակով, նախատեսված է մայթերի, արահետների և հարթակների արդյունավետ մաքրման, կանոնավոր և բազմակի օգտագործման համար: Կոշտ սինթետիկ խոզանակային մազիկները՝ պատրաստված ՊԷՏ-ից (մոնոնիթ Ø 0,6 մմ), ապահովում են բարձր մաշակայունություն և արդյունավետորեն հեռացնում են կեղտը, ավազը և շինարարությունից հետո մնացած աղբը: 500 մմ լայնությամբ աշխատանքային մասը թույլ է տալիս արագ մշակել մեծ

				<p>մակերեսներ: Շարքայինություն՝ 5 Աշխատանքային մասի լայնություն՝ առնվազն 500 մմ Մագիկների բարձրություն՝ 65 մմ Խոզանակի մագիկների նյութ՝ ՊԷՏ/պոլիէթիլեն տերեֆթալատ/, կոշտ (մոնոնիթ Յ 0,6 մմ) Իրանի/աշխատանքային մասի/ և բռնակի նյութ՝ փայտ, որոնք իրար միանում են մետաղական կաղապարով: Բռնակի երկարություն՝ 1300-1400 մմ Բռնակի ամրացման տրամագիծ՝ 22-26 մմ Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և առանց խոտանի: Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է Վաճառողը իր միջոցներով և իր հաշվին:</p>
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

АЙТИ ЭЛЕКТРОСОФТ ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧՇՄՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/14
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
6	DL	DL	DL	DL	խոզանակ, 5-շարքային, բռնակով, նախատեսված է մայթերի, արահետների և հարթակների արդյունավետ մաքրման, կանոնավոր և բազմակի օգտագործման համար: Կոշտ սինթետիկ խոզանակային մազիկները՝ պատրաստված ՊԷՏ-ից (մոնոնիթ Ø 0,6 մմ), ապահովում են բարձր մաշակայունություն և արդյունավետորեն հեռացնում են կեղտը, ավազը և շինարարությունից հետո մնացած աղբը: 500 մմ լայնությամբ աշխատանքային մասը թույլ է տալիս արագ մշակել մեծ

				<p>մակերեսներ: Շարքայինություն՝ 5 Աշխատանքային մասի լայնություն՝ առնվազն 500 մմ Մագիկների բարձրություն՝ 65 մմ Խոզանակի մագիկների նյութ՝ ՊԷՏ/պոլիէթիլեն տերեֆթալատ/, կոշտ (մոնոնիթ Յ 0,6 մմ) Իրանի/աշխատանքային մասի/ և բռնակի նյութ՝ փայտ, որոնք իրար միանում են մետաղական կաղապարով: Բռնակի երկարություն՝ 1300-1400 մմ Բռնակի ամրացման տրամագիծ՝ 22-26 մմ Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և առանց խոտանի: Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է Վաճառողը իր միջոցներով և իր հաշվին:</p>
--	--	--	--	--