

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՐԵԳ ԱՂԱՄՅԱՆ ՄԱՆՎԵԼԻ Ա/Զ-Ն ԲԿԳԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/4 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի    |                                                                 |                                                                 |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը | ապրանքային<br>նշանը                                             | մակնիշը                                                         | արտադրողի<br>անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1                  | Swarovski Optik       | BTX Eyepiece<br>Module + 115 mm<br>Objective Module<br>(35×115) | BTX Eyepiece<br>Module + 115 mm<br>Objective Module<br>(35×115) | Swarovski Optik        | Բինոկուլյար (երկու աչքով միաժամանակ դիտում ապահովող), թեքված մոդուլային տեսադիտակ՝ փոխարինվող տեսադիտակային և օբյեկտիվ մոդուլներով, համապատասխան եռոտանի շտատիվով և անհրաժեշտ աքսեսուարներով: Մոդուլների մարմինները պատրաստված են բարձրորակ մետաղական հիմքվ համաձուլվածքներից: Բոլոր ոսպնյակները պատրաստված են բարձր հստակությամբ, բազմաշերտ հակահայելիապատմամբ(մոլտիքոթ ինգ), քերծվածքներին և կեղտին |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>դիմացկուն ծածկույթով<br/>օպտիկական ապակուց:<br/>Օբյեկտիվների քանակ - 1:<br/>Օբյեկտիվի տրամաչափն 115 մմ`<br/>ապահովելով բարձր լուսային<br/>ունակություն թույլ լուսավորության<br/>պայմաններում: Օբյեկտիվի<br/>հնարավորություններ (խոշորացում)<br/>- Ֆիքսված 35x խոշորացում(zoom)`<br/>ապահովելով լայն տեսադաշտ և<br/>մանրամասն արտապատկերում:<br/>Տեսադաշտ (մ/1000մ) - 32<br/>մետր/1000 մետր: Տեսադաշտի<br/>անկյունային չափը - առնվազն<br/>1.84°: Լույսի անցկացման գործակից<br/>- առնվազն 93%: Մինիմալ<br/>կենտրոնացման հեռավորություն - 5<br/>մետր: Օկուլյարների քանակ - 2:<br/>Օկուլյարի մոդուլը - թեք`<br/>անկյունային: օկուլյարների<br/>նվազագույն հեռավորություն` ոչ<br/>պակաս քան 21 մմ` ակնոց կրող<br/>օգտվողների համար: Ճակատային<br/>հենարան` երկար դիտարկումների<br/>ժամանակ հարմարության և<br/>կայունության ապահովման համար:<br/>Եռոտանուն ձգվելու հարմարություն<br/>համատեղելի հեղուկ պտտվող<br/>գլխիկով պրոֆեսիոնալ եռոտանու</p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>հետ: Զրադիմացկունություն և մառախուղի պաշտպանություն Հերմետիկ համակարգ՝ ազոտով լցված, ջրադիմացկուն 4 մ խորության: Խոշորացումը մեծացնող ուժեղացուցիչ - խոշորացման աստիճանի բարձրացման ապահովումն առնվազն 1.7 անգամ: Քաշ - 3-4 կգ: Պաշտպանիչ պատյաններ ներառյալ տեսադիտակային և օբյեկտիվ մոդուլների առանձին պաշտպանիչ պահոցներ, որոնք պաշտպանում են սարքը արտաքին մեխանիկական ազդեցություններից կիրառման ընթացքում: Մոնոդիտակի պահման և տեղափոխման պայուսակ նախատեսվող սարքին համապատասխան: Օպտիկայի պրոֆեսիոնալ պայուսակ, ջրակայուն, առնվազն 30լ տարողությամբ; Պրոֆեսիոնալ եռոտանի շտատիվ - նյութ - բարձրորակ կարբոն: Բացված վիճակում առավելագույն բարձրություն 175սմ, ծալված վիճակում երկարություն 55-60սմ: Քաշ - 1,5-2կգ: Առավելագույն ծանրաբեռնվածությունը 21կգ</p> |
|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  | <p>Շտատիվի պրոֆեսիոնալ գլխիկ<br/>Առավելագույն<br/>ծանրաբեռնվածությունը 8կգ<br/>հիդրոդինամիկ առանցքակալով<br/>Համատեղելի առաջարկվող<br/>շտատիվին Գլխիկին միացող<br/>կարգավորվող հավասարակշռիչ -<br/>համադրվում է ցանկացած<br/>մոնադիտակի հետ և կարող է ս<br/>կարգավորվել: ապահովում է<br/>լիարժեք հավասարակշռություն և<br/>գերազանց կայունություն:<br/>Մոնոդիտակի հեռախոսային<br/>ունիվերսալ ադապտորը թույլ է<br/>տալիս արագ միացնել սմարթֆոնը<br/>(iOS կամ Android) դիտակին կամ<br/>տեսադիտակին`<br/>տեսանկարահանելու համար:<br/>Օգտագործման դյուրինություն,<br/>հեռախոսի տեսախցիկի դիրքին<br/>ճշգրիտ հարմարեցման<br/>հնարավորություն<br/>համապատասխան սեղմող<br/>ադապտորի օգնությամբ: Լրացուցիչ<br/>պարագաներ - ոսպնյակի մաքրող<br/>հավաքածու, պաշտպանիչ<br/>խցաններ: Առնվազն 10 տարվա<br/>արտադրական երաշխիք և 10<br/>տարվա մատակարարի երաշխիք:</p> |
|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ИП АРЕГ АГАМЯН МАНВЕЛИ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом Р494-ЕЦДЦ72Р-26/4  
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар        |               |       |                               |                            |
|------------|---------------------------|---------------|-------|-------------------------------|----------------------------|
|            | фирменное<br>наименование | товарный знак | марка | наименование<br>производителя | технические характеристики |
| 1          |                           |               |       |                               |                            |