

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՅԹԻ ԷԼԵԿՏՐՈՍՈՖԹ ՍՊԸ-ն ԿՇՄՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/17 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | | |
|-----------------|--------------------|------------------|---------|---------------------|---|
| | Ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 2 | Tools | Tools | Tools | Tools | <p>Գայլիկոնների հավաքածու, ներառված 100հատ գայլիկոն:</p> <p>Գայլիկոնների չափերը և քանակները՝ 1մմ - 10 հատ, 1,5մմ - 10 հատ, 2մմ - 10 հատ, 2,5մմ - 10 հատ, 3մմ - 10 հատ, 3,5մմ - 5 հատ, 4մմ - 5 հատ, 4,5մմ - 5հատ, 5մմ - 5 հատ, 5,5մմ - 5 հատ, 6մմ - 5 հատ, 6,5մմ - 2 հատ, 7մմ - 3 հատ, 7,5մմ - 2 հատ, 8մմ - 3 հատ, 8,5մմ - 2 հատ, 9մմ - 3 հատ, 9,5մմ - 2 հատ, 10մմ - 3 հատ: Նախատեսված մետաղների գայլիկոնման համար: Տեսակը գալարավոր, պոչամասը՝ գլանաձև, պատրաստված արագահատ</p> |

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| | | | | <p>պողպատից, նյութը՝ HSS, սրման անկյունը 118 °, ճշգրտության դասի համապատասխանությունը՝ B դաս:</p> <p>Պաշտպանություն կոռոզիայից: Փաթեթավորումը պահատուկ - պատյան՝ պլաստիկից, դիմային մասում նշված գայլիկոնների տրամագիծը և քանակը: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և առանց խոտանի: Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է Վաճառողը իր միջոցներով և իր հաշվին:</p> |
|--|--|--|--|---|

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

АЙТИ ЭЛЕКТРОСОФТ ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧՇՄՊ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/17
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | | |
|------------|------------------------|---------------|-------|----------------------------|---|
| | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 2 | Tools | Tools | Tools | Tools | Գայլիկոնների հավաքածու, ներառված 100հատ գայլիկոն: Գայլիկոնների չափերը և քանակները՝ 1մմ - 10 հատ, 1,5մմ - 10 հատ, 2մմ - 10 հատ, 2,5մմ - 10 հատ, 3մմ - 10 հատ, 3,5մմ - 5 հատ, 4մմ - 5 հատ, 4,5մմ - 5հատ, 5մմ - 5 հատ, 5,5մմ - 5 հատ, 6մմ - 5 հատ, 6,5մմ - 2 հատ, 7մմ - 3 հատ, 7,5մմ - 2 հատ, 8մմ - 3 հատ, 8,5մմ - 2 հատ, 9մմ - 3 հատ, 9,5մմ - 2 հատ, 10մմ - 3 հատ: Նախատեսված մետաղների գայլիկոնման համար: Տեսակը գալարավոր, պոչամասը՝ գլանաձև, պատրաստված արագահատ |

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| | | | | <p>պողպատից, նյութը՝ HSS, սրման անկյունը 118 °, ճշգրտության դասի համապատասխանությունը՝ B դաս:</p> <p>Պաշտպանություն կոռոզիայից: Փաթեթավորումը պահատուկ - պատյան՝ պլաստիկից, դիմային մասում նշված գայլիկոնների տրամագիծը և քանակը: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և առանց խոտանի: Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է Վաճառողը իր միջոցներով և իր հաշվին:</p> |
|--|--|--|--|---|