ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Իմմունոֆարմ ՍՊԸ-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/29 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
16	Medifuge 75008801	Thermo Fisher	Առավելագույն տարողություն – 8 × 15 մլ (ֆիքսված անկյան ռոտոր), 8 × 10 մլ (ճոճվող դույլ) Առավելագույն պտտման արագություն – 300–4,900 պտ/ր, կարգավորվող 100 պտ/ր քայլերով Առավելագույն հարաբերական կենտրոնախույս ուժ (RCF) – 3,114 × g (ֆիքսված անկյան ռոտոր), 3,490 × g (ճոճվող դույլ) Ժամանակի կարգավորում – 1–99 րոպե, 1 րոպե քայլերով; HOLD ռեժիմ Աշխատանքային ջերմաստիճանի միջակայք – 2°C–40°C (սարքը սառեցում չունի) Կառավարման համակարգ – միկրոպրոցեսոր Շարժիչի համակարգ – ինդուկցիոն շարժիչ Սառեցնող – ոչ Օգտագործողի ինտերֆեյս – LED էկրան Ծրագրային հիշողություն – 4 ծրագիր Արագացման պրոֆիլ – 1 (ստանդարտ) Դանդաղեցման պրոֆիլներ – 3 (ստանդարտ, փափուկ, առանց արգելակման) Արագացման/դանդաղեցման տևողություն – 24/37 վրկ (ֆիքսված անկյան ռոտոր), 24/31 վրկ (ճոճվող դույլ) Ձայնի մակարդակ – < 56 դԲԱ (ցնցվող դույլի ռեժիմում) Անվտանգության համակարգեր – կափարիչի փական, պողպատե ամրացված օղակ, դիտման պատուհան արագության կալիբրացիայի համար, կափարիչի արտակարգ բացում

			Կոմպլեկտավորում – • DualSpin ռոտորի մարմին • Ֆիքսված անկյան դույլեր (8 հատ) • ճոճվող դույլեր (8 հատ) • Կարճ տարածիչներ (8 հատ) • Երկար տարածիչներ (8 հատ) Էներգասպառումը – 100–130 Վտ Ապրանքը պետք է լինի նոր, գործարանային փաթեթավորմամբ: Փաթեթը ներառում է սարքի մատակարարումը, տեղադրումը և փորձարկումը համապատասխան լաբորատորիայում: Մատակարարումից առաջ սարքի ապրանքանիշը և մոդելը լրացուցիչ համաձայնեցվում է պատվիրատուի հետ: Երաշխիք՝ առնվազն 1 տարի:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО ИММУНОФАРМ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/29 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	марка	наименование производителя	технические характеристики
16			