

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ-ն ՀՀ-ՊԵԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/15-Ք ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
6	<p>Գզրոց առնվազն 18մմ լամինացված ՓԹՍ/ԴՇՈ/-ից , գզրոցի չափերը՝ 50x60x50սմ±3սմ, երեսը՝ լամինապատ, 3 հավասարաչափ հոլովակավոր դարակներով, որից վերևից 1-ինը՝ կողպման հնարավորությամբ: Ներքևի հատվածում կողային նիստերը իրար հետ պետք է կապակցվեն լրացուցիչ առնվազն 18մմ հաստությամբ և առնվազն 10սմ բարձրությամբ լամինատե ոտիկով: Գզրոցի ետնապատը պետք է լինի լամինացված առնվազն 18մմ հաստությամբ ՓԹՍ/ԴՇՈ/-ից: Յուրաքանչյուր դետալի բաց եզրերը պետք է պատված լինեն առնվազն 0.4մմ հաստությամբ պոլիվինիլքլորիդային ՊԹԵ/PVC թերմոպլաստե եզրաշերտով: Գզրոցի գույնը՝ ջևիզ (ceviz):Այլ պայմաններ * Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը, հավաքումը իրականացնում է Մատակարարը: ** Մատակարարված ապրանքը պետք է լինի նոր՝ չօգտագործված: *** Ապրանքի համար սահմանվում է երաշխիքային ժամկետ՝ պատվիրատուի կողմից ապրանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից առնվազն 365 օրացուցային օր:</p>

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО "КАРСШИН" в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ-ՊԵԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/15-Ք ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
6	<p>Գզրոց առնվազն 18մմ լամինացված ՓԹՍ/ԴՏՍ/-ից , գզրոցի չափերը՝ 50x60x50սմ±3սմ, երեսը՝ լամինապատ, 3 հավասարաչափ հոլովակավոր դարակներով, որից վերևից 1-ինը՝ կողպման հնարավորությամբ: Ներքևի հատվածում կողային նիստերը իրար հետ պետք է կապակցվեն լրացուցիչ առնվազն 18մմ հաստությամբ և առնվազն 10սմ բարձրությամբ լամինատե ոտիկով: Գզրոցի ետնապատը պետք է լինի լամինացված առնվազն 18մմ հաստությամբ ՓԹՍ/ԴՏՍ/-ից: Յուրաքանչյուր դետալի բաց եզրերը պետք է պատված լինեն առնվազն 0.4մմ հաստությամբ պոլիվինիլքլորիդային ՊԹԵ/PVC թերմոպլաստե եզրաշերտով: Գզրոցի գույնը՝ ջևիզ (ceviz):Այլ պայմաններ * Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը, հավաքումը իրականացնում է Մատակարարը: ** Մատակարարված ապրանքը պետք է լինի նոր՝ չօգտագործված: *** Ապրանքի համար սահմանվում է երաշխիքային ժամկետ՝ պատվիրատուի կողմից ապրանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից առնվազն 365 օրացուցային օր:</p>