

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՊԱՏՐՈՆ ՌՄ ՍՊԸ-ն ՀՀ ՖՆ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/2 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
1	Հիմնական համակարգ - տեսակոնֆերանսի համակարգ, որը ներառում է՝ Տեսախցիկ - 15x HD խոշորացմամբ, որից առնվազն 5x օպտիկական, ավտոմատ դիրքի կառավարում և ֆոկուսացում, կետայնությունները 30fps: 4K Ultra HD, 1440p, 1080p, 900p, 720p: Բարձրախոս - սարքի հետ պետք է լինի նույն արտադրողի կողմից առնվազն 1 հատ բարձրախոս 95dB հզորությամբ: Խոսափող - առնվազն 1 հատ սեղանի հարթ խոսափող (մինչև 6 հատ ավելացման հնարավորությամբ) ձայնի լայն ընկալման հնարավորությամբ (առնվազն 3.5 մ շառավիղով), ձայնի ակուստիկ արձագանքման չեղարկման, ձայնային ակտիվության ավտոմատ գրանցման և ֆոնային աղմուկի չեղարկման հնարավորություններով: Ամրակներ - սպիտակ գույնի խոսափողի ամրակ սեղանին ամրացնելու համար, մինի համակարգչի ամրակ (պատին ամրացնելու համար) տեսախցիկի և բարձրախոսի ամրակ Պարտադիր պայմաններ - համակարգը պետք է ամրացվի հեռուստացույցին և միացման/գործարկման համար ունենա բոլոր անհրաժեշտ մալուխները: համակարգը պետք է սերտիֆիկացված լինի առնվազն 3 հարթակների հետ՝ Zoom, Teams, Meet: Սարքի լրացուցիչ հնարավորություններ - խոսացողի վրա տեսախցիկի կենտրոնացում ներկա գտնվողների դեմքերի առանձնացում (Face recognition) սարքի հեռավար կառավարում, ծրագրային թարմացում սարքերը պետք է լինեն նույն արտադրողի կողմից և հանդիսանան որպես մեկ տեխնիկական համակարգ Անլար HDMI հաղորդիչ և ընդունիչ - 50 մ (4K@30Hz) - 1 հատ անլար HDMI հաղորդիչ ստորև նշված պարամետրերով՝ Պետք է ունենա հաղորդիչ (TX) 1x HDMI In (male) մալուխ - նախատեսված HDMI ազդանշանի աղբյուր սարքերը (source devices) միացնելու համար: Պետք է համապատասխանի HDMI 1.4 ստանդարտին և աջակցի առավելագույնը 4K@30Hz

թույլատրելիություն (resolution), հետադարձ համատեղելի, պետք է աջակցի նաև 1080p@60Hz, HDCP 1
 աջակցմամբ: Ունենա 1x USB-C female պորտ (օգտագործվում է սարքի սնուցման համար, աջակցում է 5V $\pm$ 5% / 1A
 սնուցում): Պետք է ունենա ընդունիչ (RX) 1x HDMI Out female պորտ (նախատեսված է HDMI ցուցադրման սարքերի
 միացման համար, համապատասխանում է HDMI 1.4 ստանդարտին, ապահովում է մինչև 4K@30Hz և 1080p@60Hz
 ելք): Պետք է ունենա 1x VGA Out female պորտ - նախատեսված VGA ցուցադրման սարքերի համար, ապահովում է
 մինչև 1080p@60Hz ելք: HDMI և VGA ելքերը պետք է աշխատեն միաժամանակ՝ մինչև 1080p@60Hz: 1x 3.5 մմ
 աուդիո ելք (ականջակալների համար) - աջակցեն PCM 2.0 աուդիո: 1x 3.5 մմ աուդիո ելք (ականջակալների
 համար) - պետք է աջակցի PCM 2.0 աուդիո: Վիդեո ձևաչափեր՝ RGB՝ 8-bit, YCbCr՝ 4:4:4 8-bit Անլար փոխանցման
 հեռավորություն և մալուխների երկարություն՝ 1080p@60Hz - մինչև 50 մետր (անխոչընդոտ տարածքում) 4K@30Hz
 - մինչև 30 մետր (անխոչընդոտ տարածքում) HDMI ներկառուցված մալուխ՝ առավելագույնը 10 մ, VGA ելք՝
 առավելագույնը 15 մ (մինչև 1080p@60Hz) Պետք է ունենա հնարավորություն տարբեր ռեժիմներ փոխել QR կոդի
 սկանավորման միջոցով: Աջակցվող օպերացիոն համակարգեր՝ Windows 11 / 10 / 8.1 / 8 / 7 / XP/Linux/macOS
 Հիշողություն՝ TX՝ 2GB (Kingston) RX՝ 4GB (Purple Light) Աուդիո ձևաչափեր և սեմպլինգ (sampling)՝ HDMI կամ 3.5 մմ
 աուդիո ինտերֆեյսներ՝ մինչև PCM 2.0, 24-bit / 48kHz Էներգասպառում՝ TX - առանց բեռնվածքի՝ մոտ 221 մԱ,
 լիովին բեռնված՝ մոտ 256 մԱ; RX - առանց բեռնվածքի՝ մոտ 278 մԱ, լիովին բեռնված՝ մոտ 483 մԱ: Մինի
 համակարգիչ - 1 հատ մինի համակարգիչ ստորև նշված պարամետրերով՝ Իրանի տեսակը՝ Desktop Mini
 (հեռուստացույցի հետևի հատվածում ամրացնելու հնարավորությամբ) Պրոցեսոր՝ i5 13-րդ սերունդի կամ ավելի
 բարձր Օպերատիվ հիշողություն՝ առնվազն 8GB Կոշտ սկավառակ՝ առնվազն 256GB SSD Օպերացիոն համակարգ՝
 Microsoft Windows 11 Pro: * Տեսակոնֆերանսի համակարգը (այսուհետ նաև՝ Ապրանք), բացի նշվածից, պետք է
 համալրված լինի բոլոր անհրաժեշտ ապարատային և ծրագրային բաղադրիչներով և մալուխներով, որոնք
 կապահովեն համակարգի աշխատունակությունը և պահանջվող բնութագրերով բոլոր ֆունկցիոնալ
 հնարավորությունները: *Ապրանքը մատակարարելիս Կատարողը պարտավոր է ներկայացնել արտադրողի (MAF -
 Manufacturer's Authorization Form) կամ նրա կողմից Հայաստանի Հանրապետությունում լիազորված
 կազմակերպության (DAF - Distributer's Authorization Form) անունից նամակ-լիազորագիր: *Ապրանքի
 տեղափոխումը, բեռնաթափումը, տեղադրումը և փորձարկումը պետք է իրականացնի Կատարողն իր հաշվին:
 Բոլոր ծախսերը պետք է ներառված լինեն ապրանքի ընդհանուր արժեքի մեջ: *Ապրանքը պետք է լինի նոր և
 չօգտագործված:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО «ПАТРОН РМ» в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ՖԼ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/2 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
1	