

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԻՆՏ.ՄԵՆՏԱՍ ԳՐՈՒՓ ՍՊԸ-ն ՍԳԼ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/40 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | | |
|-----------------|--------------------|------------------|---------|---------------------|---|
| | Ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 27 | - | -- | - | - | <p>Լուսատուի իրանը այլումինե, լուսատուի գույնը-մոխրագույն, սպառվող հզորությունը (ՎՏ)100W, լուսային հոսքը (լմ) 11000LM, գույնային ջերմաստիճանը 4100K, լույսի ցրման անկյունը 120 աստիճան, սնուցման լարումը AC165-265V, հզորության գործակից(PF)$\geq 0,9$, գունափոխանցման գործակից(Ra)> 80, պաշտպանվածության աստիճանը (IP) 65, ջերմադիմացկունությունը(C)-20 աստիճանից մինչև +50 աստիճան, աշխատունակության ժամը-30000,</p> |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|
| | | | | | լուսատուի չափը-494*214*78մմ: Երաշխիքային սպասարկումը-2 տարի |
|--|--|--|--|--|---|

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО ИНТ.МЕНТАС ГРУП в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом U9L-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/40 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | | |
|------------|------------------------|---------------|-------|----------------------------|--|
| | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 27 | - | - | - | - | Լուսատուի իրանը այլումինե, լուսատուի գույնը-մոխրագույն, սպառվող հզորությունը (ՎՏ)100W, լուսային հոսքը (լմ) 11000LM, գունային ջերմաստիճանը 4100K, լույսի ցրման անկյունը 120 աստիճան, սնուցման լարումը AC165-265V, հզորության գործակից(PF) $\geq 0,9$, գունափոխանցման գործակից(Ra) > 80 , պաշտպանվածության աստիճանը (IP) 65, ջերմադիմացկունությունը(C)-20 աստիճանից մինչև +50 աստիճան, աշխատունակության ժամը-30000, |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|
| | | | | | լուսատուի չափը-494*214*78մմ: Երաշխիքային սպասարկումը-2 տարի |
|--|--|--|--|--|---|