

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ա/Ձ Տիգրան Նալբանդյան-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/29 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
7	-	-	Հավաքածուն ներառում է 5 միկրոպիետ և մեկ շտատիվ: 0,1-2,5 մկլ փոփոխական ծավալով բարձրակարգ գերճշգրիտ մեխանիկական միկրոպիպետ, նախատեսված կենսաբանական հետազոտությունների համար: Ամբողջությամբ ավտոկլավվող, իրանը կայուն է ՈւՄ ճառագայթման հանդեպ, չի պահանջում մեխանիզմի մեջ քսանյութի օգտագոծում: Միկրոպիպետն ունի ծավալին համապատասխան գունային կոդավորում: Թեթև է, քաշը 76 գ: Թվային ցուցիչի ինկրեմենտը՝ 0,002 մկլ: Ճշգրտություն՝ $\pm 1.4\%$ / $\pm 2.5\%$ / $\pm 12.0\%$ Կրկնելություն՝ $\pm 0.7\%$ / $\pm 1.5\%$ / $\pm 6.0\%$ 0,5-10 մկլ փոփոխական ծավալով բարձրակարգ գերճշգրիտ մեխանիկական միկրոպիպետ, նախատեսված կենսաբանական հետազոտությունների համար: Ամբողջությամբ ավտոկլավվող, իրանը կայուն է ՈւՄ ճառագայթման հանդեպ, չի պահանջում մեխանիզմի մեջ քսանյութի օգտագոծում: Միկրոպիպետն ունի ծավալին համապատասխան գունային կոդավորում: Թեթև է, քաշը 76 գ: Թվային ցուցիչի ինկրեմենտը՝ 0,01 մկլ: Ճշգրտություն՝ $\pm 1.0\%$ / $\pm 1.5\%$ / $\pm 2.5\%$ Կրկնելություն՝ $\pm 0.4\%$ / $\pm 0.8\%$ / $\pm 1.8\%$ 10-100 մկլ

		փոփոխական ծավալով բարձրակարգ գերճշգրիտ մեխանիկական միկրոպիպետ, նախատեսված կենսաբանական հետազոտությունների համար: Ամբողջությամբ ավտոկլավվող, իրանը կայուն է ՈւՄ ճառագայթման հանդեպ, չի պահանջում մեխանիզմի մեջ քսանյութի օգտագոծում: Միկրոպիպետն ունի ծավալին համապատասխան գունային կոդավորում: Թեթև է, քաշը 76 գ: Թվային ցուցիչի ինկրեմենտը՝ 0,1 մկլ: Ճշգրտություն՝ 0.8% / $\pm 1.0\%$ / $\pm 3.0\%$ Կրկնելություն՝ $\pm 0.2\%$ / $\pm 0.3\%$ / $\pm 1.0\%$ 20-200 մկլ փոփոխական ծավալով բարձրակարգ գերճշգրիտ մեխանիկական միկրոպիպետ, նախատեսված կենսաբանական հետազոտությունների համար: Ամբողջությամբ ավտոկլավվող, իրանը կայուն է ՈւՄ ճառագայթման հանդեպ, չի պահանջում մեխանիզմի մեջ քսանյութի օգտագոծում: Միկրոպիպետն ունի ծավալին համապատասխան գունային կոդավորում: Թեթև է, քաշը 76 գ: Թվային ցուցիչի ինկրեմենտը՝ 0,2 մկլ: Ճշգրտություն՝ $\pm 0.6\%$ / $\pm 1.0\%$ / $\pm 2.5\%$ Կրկնելություն՝ $\pm 0.2\%$ / $\pm 0.3\%$ / $\pm 0.7\%$ 100-1000 մկլ փոփոխական ծավալով բարձրակարգ գերճշգրիտ մեխանիկական միկրոպիպետ, նախատեսված կենսաբանական հետազոտությունների համար: Ամբողջությամբ ավտոկլավվող, իրանը կայուն է ՈւՄ ճառագայթման հանդեպ, չի պահանջում մեխանիզմի մեջ քսանյութի օգտագոծում: Միկրոպիպետն ունի ծավալին համապատասխան գունային կոդավորում: Թեթև է, քաշը 76 գ: Թվային ցուցիչի ինկրեմենտը՝ 1 մկլ: Ճշգրտություն՝ $\pm 0.6\%$ / $\pm 1.0\%$ / $\pm 3.0\%$ Կրկնելություն՝ $\pm 0.2\%$ / $\pm 0.2\%$ / $\pm 0.6\%$ Պահանջվող սերտիֆիկատներ՝ EN ISO 8655, EN ISO 13485, EN ISO 15223, EN ISO 14971, EN ISO 18113, EN 62366: Արպանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված: Գործարանային փաթեթավորմամբ: Ապրանքի մատակարարումը կատարվում է գիտական հաստատության համապատասխան լաբորատորիա: Երաշխիքային ժամկետ՝ 1 տարի: 1 հատը = հավաքածու
--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Ա/Ձ Տիգրան Նալբանդյան в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БՊՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/29 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	марка	наименование производителя	технические характеристики
7	-	-	Հավաքածուն ներառում է 5 միկրոպիտո և մեկ շտատիվ: 0,1-2,5 մկլ փոփոխական ծավալով բարձրակարգ գերճշգրիտ մեխանիկական միկրոպիտո, նախատեսված կենսաբանական հետազոտությունների համար: Ամբողջությամբ ավտոկլավվող, իրանը կայուն է ՈւՄ ճառագայթման հանդեպ, չի պահանջում մեխանիզմի մեջ քսանյութի օգտագոծում: Միկրոպիտոն ունի ծավալին համապատասխան գունային կողավորում: Թեթև է, քաշը 76 գ: Թվային ցուցիչի ինկրեմենտը՝ 0,002 մկլ: Ճշգրտություն՝ $\pm 1.4\%$ / $\pm 2.5\%$ / $\pm 12.0\%$ Կրկնելություն՝ $\pm 0.7\%$ / $\pm 1.5\%$ / $\pm 6.0\%$ 0,5-10 մկլ փոփոխական ծավալով բարձրակարգ գերճշգրիտ մեխանիկական միկրոպիտո, նախատեսված կենսաբանական հետազոտությունների համար: Ամբողջությամբ ավտոկլավվող, իրանը կայուն է ՈւՄ ճառագայթման հանդեպ, չի պահանջում մեխանիզմի մեջ քսանյութի օգտագոծում: Միկրոպիտոն ունի ծավալին համապատասխան գունային կողավորում: Թեթև է, քաշը 76 գ: Թվային ցուցիչի ինկրեմենտը՝ 0,01 մկլ: Ճշգրտություն՝ $\pm 1.0\%$ / $\pm 1.5\%$ / $\pm 2.5\%$ Կրկնելություն՝ $\pm 0.4\%$ / $\pm 0.8\%$ / $\pm 1.8\%$ 10-100 մկլ

		փոփոխական ծավալով բարձրակարգ գերճշգրիտ մեխանիկական միկրոպիպետ, նախատեսված կենսաբանական հետազոտությունների համար: Ամբողջությամբ ավտոկլավվող, իրանը կայուն է ՈւՄ ճառագայթման հանդեպ, չի պահանջում մեխանիզմի մեջ քսանյութի օգտագոծում: Միկրոպիպետն ունի ծավալին համապատասխան գունային կոդավորում: Թեթև է, քաշը 76 գ: Թվային ցուցիչի ինկրեմենտը՝ 0,1 մկլ: Ճշգրտություն՝ 0.8% / $\pm 1.0\%$ / $\pm 3.0\%$ Կրկնելություն՝ $\pm 0.2\%$ / $\pm 0.3\%$ / $\pm 1.0\%$ 20-200 մկլ փոփոխական ծավալով բարձրակարգ գերճշգրիտ մեխանիկական միկրոպիպետ, նախատեսված կենսաբանական հետազոտությունների համար: Ամբողջությամբ ավտոկլավվող, իրանը կայուն է ՈւՄ ճառագայթման հանդեպ, չի պահանջում մեխանիզմի մեջ քսանյութի օգտագոծում: Միկրոպիպետն ունի ծավալին համապատասխան գունային կոդավորում: Թեթև է, քաշը 76 գ: Թվային ցուցիչի ինկրեմենտը՝ 0,2 մկլ: Ճշգրտություն՝ $\pm 0.6\%$ / $\pm 1.0\%$ / $\pm 2.5\%$ Կրկնելություն՝ $\pm 0.2\%$ / $\pm 0.3\%$ / $\pm 0.7\%$ 100-1000 մկլ փոփոխական ծավալով բարձրակարգ գերճշգրիտ մեխանիկական միկրոպիպետ, նախատեսված կենսաբանական հետազոտությունների համար: Ամբողջությամբ ավտոկլավվող, իրանը կայուն է ՈւՄ ճառագայթման հանդեպ, չի պահանջում մեխանիզմի մեջ քսանյութի օգտագոծում: Միկրոպիպետն ունի ծավալին համապատասխան գունային կոդավորում: Թեթև է, քաշը 76 գ: Թվային ցուցիչի ինկրեմենտը՝ 1 մկլ: Ճշգրտություն՝ $\pm 0.6\%$ / $\pm 1.0\%$ / $\pm 3.0\%$ Կրկնելություն՝ $\pm 0.2\%$ / $\pm 0.2\%$ / $\pm 0.6\%$ Պահանջվող սերտիֆիկատներ՝ EN ISO 8655, EN ISO 13485, EN ISO 15223, EN ISO 14971, EN ISO 18113, EN 62366: Արպանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված: Գործարանային փաթեթավորմամբ: Ապրանքի մատակարարումը կատարվում է գիտական հաստատության համապատասխան լաբորատորիա: Երաշխիքային ժամկետ՝ 1 տարի: 1 հատը = հավաքածու
--	--	---