ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ա/Ձ Տիգրան Նալբանդյան-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/29 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
10	-	-	0.01 մգ ճշտությամբ (0,00001գ)։ Կառավարումը LCD դիսփլեյով և սենսորային կոճակներով, Կշռման վերին շեմը՝ առնվազն 220 գ, կշռման ներքևի շեմը՝ առնվազն 81 գ։ ճշտությունը 0.1 մգ՝ 81-220 գ համար, և 0,01 մգ՝ 0-81 գ համար։ Կրկնելիությունը և գծային սխալմունքը՝ ±0,1մգ – 81-220 գ համար, և 0-81գ համար՝ ±0.03 մգ, ստաբիլացման ժամանակը՝ 2-3 վայրկյան, կալիբրումը՝ ներքին, հինգկողմանի ապակե ամբողջությամբ թափանցիկ քամուց պաշտպանող խցիկով։ Փաթեթը ներառում է սարքի մատակարարումը, տեղադրումը և փորձարկումը համապատասխան լաբորատորիայում։ Մատակարարումից առաջ սարքի ապրանքանիշը և մոդելը լրացուցիչ համաձայնեցվում է պատվիրատուի հետ։ Երաշխիք՝ առնվազն 1 տարի։

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Ա/Ձ Տիգրան Նալբանդյան в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/29 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	марка	наименование производителя	технические характеристики
10	-	-	0.01 մգ ճշտությամբ (0,00001գ)։ Կառավարումը LCD դիսփլեյով և սենսորային կոճակներով, Կշռման վերին շեմը՝ առնվազն 220 գ, կշռման ներքևի շեմը՝ առնվազն 81 գ։ ճշտությունը 0.1 մգ՝ 81-220 գ համար, և 0,01 մգ՝ 0-81 գ համար։ Կրկնելիությունը և գծային սխալմունքը՝ ±0,1մգ – 81-220 գ համար, և 0-81գ համար՝ ±0.03 մգ, ստաբիլացման ժամանակը՝ 2-3 վայրկյան, կալիբրումը՝ ներքին, հինգկողմանի ապակե ամբողջությամբ թափանցիկ քամուց պաշտպանող խցիկով։ Փաթեթը ներառում է սարքի մատակարարումը, տեղադրումը և փորձարկումը համապատասխան լաբորատորիայում։ Մատակարարումից առաջ սարքի ապրանքանիշը և մոդելը լրացուցիչ համաձայնեցվում է պատվիրատուի հետ։ Երաշխիք՝ առնվազն 1 տարի։