

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ասմիդա ՍՊԸ-ն ՀՀԱՆՇՕԾ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/22 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Էռա	ԱՏԼ Բիզնես (Շենչժեն) ՍՊԸ	<p>Ոլորված զույգ U/UTP դաս.5E 4x2x24AWG OUTDOOR /Արտաքին կիրառման/ ապրանքը իրենից ներկայացնում է Ոլորված զույգ Cat5e արտաքին օգտագործման համար (Outdoor) Cat5e արտաքին օգտագործման համար (Outdoor) Տեսակը. 4 զույգ U/UTP Cat5e, outdoor, UV-դիմացկուն պատյանով: Նախատեսված է. շենքերի արտաքին հատվածներում, խողովակներով/տրսասաներով/կաբելային ուղիներով մագիստրալ և հորիզոնական ենթահամակարգերի կազմակերպման համար: Կառուցվածք` Չույգերի քանակը. 4x2 (8 ջիլ) զույգով ոլորված: Հաղորդիչ. պղինձ 100%, AWG24, միալար (solid): Մեկուսացում. HDPE կամ համարժեք: Արտաքին պատյան. UV-դիմացկուն PE: Ջրի պաշտպանություն ` water-blocking tape / gel-free water blocking: Էլեկտրական/փոխանցման Cat5e, 100 MHz, 100±15 Ω., DC ≤9.5 Ω/100m 20°C, NVP ~69% Շահագործում. -40...+60°C Փաթեթի երկարությունը 305 մ</p>

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Ասմիդա ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀԱԼՇՕԾ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/22 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
1	Էռա	ԱՏԼ Բիզնես (Շենչժեն) ՍՊԸ	Ոլորված զույգ U/UTP դաս.5E 4x2x24AWG OUTDOOR /Արտաքին կիրառման/ ապրանքը իրենից ներկայացնում է Ոլորված զույգ Cat5e արտաքին օգտագործման համար (Outdoor) Cat5e արտաքին օգտագործման համար (Outdoor) Տեսակը. 4 զույգ U/UTP Cat5e, outdoor, UV-դիմացկուն պատյանով: Նախատեսված է. շենքերի արտաքին հատվածներում, խողովակներով/տրսասաներով/կաբելային ուղիներով մագիստրալ և հորիզոնական ենթահամակարգերի կազմակերպման համար: Կառուցվածք՝ Չույգերի քանակը. 4x2 (8 ջիլ) զույգով ոլորված: Հաղորդիչ. պղինձ 100%, AWG24, միալար (solid): Մեկուսացում. HDPE կամ համարժեք: Արտաքին պատյան. UV-դիմացկուն PE: Ջրի պաշտպանություն՝ water-blocking tape / gel-free water blocking: Էլեկտրական/փոխանցման Cat5e, 100 MHz, 100±15 Օ., DC ≤9.5 Օ/100m 20°C, NVP ~69% Շահագործում. -40...+60°C Փաթեթի երկարությունը 305 մ