ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Դավիթ Ափոյան Արտաշեսի-ն ՀՀԿԳՄՍՆԵԱՃԱՊՁԲ-26/41 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
6	Մարմնամարզական կամրջակ – Փայտյա հիմքով, կորաձև, պետք է պատրաստված լինի առնվազն 4 զսպանակներով: Բարձրությունը 200մմ, լայնությունը 600մմ, երկարությունը 1200մմ: Դիմային հատվածը՝ հատուկ բարձրորակ մանրաթելերից պատրաստված ծածկույթով: Համալրված տեղափոխման համար առկա զույգ բռնակներով, իսկ հակառակ կողմից կամրջակի գործունեությանը չխանգարող զույգ անիվներով, համաձայն նկարի: Նմուշը /նկար 6/ կցվում է: Պայմանագրի կատարման փուլում պարտադիր է ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակի կամ համապատասխանության սերտիֆիկատի առկայությունը: Ապրանքները պետք է լինեն նոր՝ չօգտագործված: Երաշխիքային ժամկետ սահմանել 365 օր՝ հաշված Գնորդի կողմից ապրանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից: Երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ եկած թերությունները Գնորդի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում պետք է շտկել /դետալների փոխարինում/ կամ փոխարինել նորով: Ապրանքների չափսերի մեջ հնարավոր թույլատրելի շեղումը ±3%: Ապրանքների տեղափոխումը, բեռնաթափումը, տեղադրումը և հավաքումը՝ ըստ հասցեների իրականացվում է Վաճառողի կողմից: Մինչև մատակարարումը չափաբաժնում ներկայացված ապրանքների նմուշները համաձայնեցնել Գնորդի հետ: Մատակարարման օրը համաձայնեցնել Գնորդի հետ: Հեռ. 010-599-699 (564) Նմուշ նկարները տրվում են զուտ ընդհանուր պատկերացում կազմելու նպատակով և չեն կազմելու հետագայում կնքվող պայմանագրի մաս:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Դավիթ Ափոյան Արտաշեսի в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀԿԳՄՍՆԷԱՃԱՊՁԲ-26/41 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
6	Гимнастический мост – с деревянным основанием, изогнутый, должен быть изготовлен как минимум из 4 пружин. высота 200 мм, ширина 600 мм, длина 1200 мм. Передняя часть с покрытием из специальных высококачественных волокон. оснащен парой доступных ручек для переноски и парой колес, не мешающих работе моста с противоположной стороны, согласно изображению. Образец /Рисунок 6 / прилагается. На этапе оформления договора обязательно наличие гарантийного письма или сертификата соответствия от производителя продукции или представителя последнего. На этапе исполнения контракта обязательно наличие гарантийного письма или сертификата соответствия от производителя или представителя последнего товара. Установите гарантийный срок для порций в 365 дней, считая со дня, следующего за Днем принятия товара покупателем. Дефекты, возникшие в течение гарантийного срока, должны быть устранены на месте /заменены деталями/ или заменены новыми в течение разумного срока, установленного покупателем. Возможное допустимое отклонение в размерах продуктов, указанных в дозировке, ±3%. Транспортировка, разгрузка, установка и сборка товаров осуществляется поставщиком. согласовать образцы товаров, представленные в упаковке, с заказчиком до поставки. согласовать с заказчиком дату поставки. Образцы изображений предоставляются исключительно с целью получения общего представления и не будут частью контракта, который будет подписан позже.