

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Սենիկ Փանոսյան Արմենի Ա/Ձ-ն ԵԶ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/56 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	Ֆիրմային անվանումը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
4	YIWU FUTURE LINK CO., LIMITED	YIWU FUTURE LINK CO., LIMITED	Ճոճանակները պետք է պատված լինեն ամուր ռետինե շերտով: Շղթայի ստորին մասը պետք է լինի պլաստիկով փաթաթված՝ երեխաների ձեռքերի անվտանգության ապահովման նպատակով: Պլաստիկը պետք է նախատեսված լինի բոլոր եղանակային պայմանների համար և երկար տարիներ պահպանի իր ամրությունն ու արտաքին տեսքը: Նման շղթաները պետք է համապատասխանեն հանրային մանկական խաղահրապարակներում օգտագործման թույլատրելի պահանջներին: Շղթաների ծայրերին պետք է առկա լինեն պտուտակով փակվող կախիչներ՝ ճոճանակը կախելու համար: Կախիչների ներքին բացվածքը պետք է լինի 12/18 մմ, շղթայի ձողի հաստությունը՝ 5 մմ: Շղթան ճոճանակ-օրորոցին պետք է ամրացվի ինքնափակվող Մ8 մանեկներով: Մետաղական բոլոր մասերը պետք է լինեն ռետինապատ՝ վնասվածքներից պաշտպանվածություն ապահովելու նպատակով: Նստարանի չափսը պետք է լինի 440 × 175 մմ, ճոճանակի ընդհանուր չափսերը՝ 440 × 320 × 240 մմ: Օրորոցի ներքին չափսերը (երկարություն / լայնություն / բարձրություն)՝ 33 /

		22 / 19 սմ: Քաշը՝ մոտ 5 կգ: Կախիչը պետք է պատրաստված լինի բարձրորակ մետաղից, առանձնանա ամրությամբ և երկարակեցությամբ: Այն պետք է համալրված լինի ամրակների ամբողջական հավաքածուով (պտուտակներ, տափօղակներ և մանեկներ), ինչը թույլ կտա իրականացնել հավաքում փայտի վրա , մետաղական կամ աղյուսե հիմքերի վրա: Կախիչը պետք է նախատեսված լինի մինչև 200 կգ ծանրաբեռնվածության համար և համալրված լինի առանցքակալներով՝ սահուն շարժում ապահովելու նպատակով: Բացի այդ, կախիչը պետք է հնարավոր լինի օգտագործել նաև ցանցաճոճ կամ մարզական գույքի կախման համար: Բաղադրություն Կախիչ (հավաքված վիճակում) — 2 հատ Անկերային պտուտակ 10×85 — 4 հատ Պտուտակ 10×80 — 4 հատ վեցակողմ պտուտակ 10×80 — 4 հատ Տափօղակ 10 մմ — 4 հատ մանեկ Մ10 — 4 հատ Ամրացմամբ կախիչ 8 մմ — 2 հատ
--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Сеник Паносян Армен ИП в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БР-БЦДЦЧЗР-26/56 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	фирменное наименование	наименование производителя	технические характеристики
4	YIWU FUTURE LINK CO., LIMITED	YIWU FUTURE LINK CO., LIMITED	Качели должны быть покрыты прочным резиновым слоем. Нижняя часть цепи должна быть обернута пластиком для безопасности детских рук. Пластик должен быть рассчитан на все погодные условия и сохранять прочность и внешний вид на протяжении многих лет. Такие цепи должны соответствовать требованиям, допускающим их использование на общественных детских площадках. На концах цепей должны быть предусмотрены винтовые кронштейны для крепления качелей. Внутреннее отверстие кронштейна должно составлять 12/18 мм, толщина стержня цепи — 5 мм. Цепь к качели-люльке крепится самозапирающимися гайками М8. Все металлические детали должны быть покрыты резиной для обеспечения травмобезопасности. Размер сиденья: 440 × 175 мм Размер качели: 440 × 320 × 240 мм Внутренние размеры люльки (длина × ширина × высота): 33 × 22 × 19 см Вес: около 5 кг Кронштейн должен быть изготовлен из высококачественного металла, отличаться прочностью и долговечностью. Он должен комплектоваться

			полным набором крепежа (винты, шайбы и гайки), что позволит легко выполнить монтаж на деревянное, металлическое или кирпичное основание. Кронштейн рассчитан на нагрузку до 200 кг и оснащён подшипниками для плавного движения. Кроме того, кронштейн может использоваться для подвешивания гамака или спортивного инвентаря. Комплектация: Кронштейн (в собранном виде) — 2 шт. Анкерный винт 10×85 — 4 шт. Винт 10×80 — 4 шт. Шестигранный винт 10×80 — 4 шт. Шайба 10 мм — 4 шт. Гайка М10 — 4 шт. Кронштейн с фиксатором 8 мм — 2 шт.
--	--	--	--