

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ա/Զ Հասմիկ Օհանյան-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/52 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
8	BIOBASE	BIOBASE	Սարքը նախատեսված է լաբորատոր պայմաններում նմուշների աղացման, փոշիացման և խառնման համար: Ապահովում է աշխատանք չոր և թաց (dry & wet) աղացման ռեժիմներում: Սարքի կորպուսը պատրաստված է չժանգոտվող պողպատից: Աղացման տարան՝ չժանգոտվող պողպատից կամ ալյումինից: Պտտման արագությունը՝ $80 \pm 10\%$ պտ/րոպե (rpm), շարժիչը՝ փոխանցումով (geared motor)՝ կայուն և երկարատև աշխատանքի համար, մուտքային նյութի առավելագույն չափը՝ ≤ 10 մմ: Վերջնական աղացման մասնիկի չափը՝ $\leq 10 \mu m$, իսկ կոլոիդային աղացման դեպքում՝ $\leq 1 \mu m$: Սարքը մատակարարվելու է պողպատե աղացման գնդերով: Աղացման գնդերի տրամագծերի միջակայքը՝ 12.5-40 մմ: Սարքը ապահովում է աղացում ոչ պակաս, քան $5 \pm 20\%$ կգ նմուշների համար: Սնուցման լարումը՝ 220-230V, 50-60 Hz: Սարքը ապահովված է անվտանգ Էլեկտրական միացմամբ և հարմար է լաբորատոր օգտագործման համար: Սարքը հարմար է քիմիական, կենսաբանական, երկրաբանական, նյութագիտության և սննդային նմուշների նախապատրաստման համար:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

АСМИК ОГАНЯН ИП в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БНЗ-БЦДЦНЗР-26/52 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	марка	наименование производителя	технические характеристики
8			