

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ա/Ձ Արամայիս Եպիսկոպոսյան-ն ՎԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/43 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի |                  |            |                     |  |
|-----------------|--------------------|------------------|------------|---------------------|--|
|                 | Ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը    | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը  |
| 3               | Ps-Link PS-DT03EMT | Ps-Link          | PS-DT03EMT | ООО ПС ЛИНК         | Հիշողության ծավալ. աջակցում է մինչև 2000 օգտատիրոջ: Նույնականացման մեթոդներ. դեմքի ճանաչում (դեմքի դետեկտոր), անհայում քարտեր/բանալիների կրիչներ և հպումով գաղտնաբառի մուտքագրում: usb2.0 account մուտքագրում: RFID բանալու տեսակ. աշխատում է EM-Marine ձևաչափով՝ 125 կՀց հաճախականությամբ: Եկրան. սենսորային Եկրան՝ կառավարման և կարգավորման համար: Պաշտպանության աստիճան. կորպուսը պաշտպանված է IP66 |

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  | <p>ստանդարտով, որը թույլ է տալիս<br/>օգտագործել բացօթյա տարածքում:<br/>Անլար ինտերֆեյսներ.<br/>Ներկառուցված Wi-Fi մոդուլ՝<br/>հեռակառավարման և ցանցային<br/>ինտեգրման համար:</p> |
|--|--|--|--|--|





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ИП Арамаис Епископосян в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧРЧ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/43 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар     |               |            |                            |   |
|------------|------------------------|---------------|------------|----------------------------|---|
|            | фирменное наименование | товарный знак | марка      | наименование производителя | технические характеристики  |
| 3          | Ps-Link PS-DT03EMT     | Ps-Link       | PS-DT03EMT | ՕՕՕ ՍՏ ԼԻՆԿ                | Հիշողության ծավալ. աշակցում է մինչև 2000 օգտատիրոջ: Նույնականացման մեթոդներ. դեմքի ճանաչում (դեմքի դետեկտոր), անհպում քարտեր/բանալիների կրիչներ և հպումով գաղտնաբառի մուտքագրում: usb2.0 account մուտքագրում: RFID բանալու տեսակ. աշխատում է EM-Marine ձևաչափով՝ 125 կՀց հաճախականությամբ: Էկրան. սենսորային էկրան՝ կառավարման և կարգավորման համար: Պաշտպանության աստիճան. կորպուսը պաշտպանված է IP66 |

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  | <p>ստանդարտով, որը թույլ է տալիս<br/>օգտագործել բացօթյա տարածքում:<br/>Անլար ինտերֆեյսներ.<br/>Ներկառուցված Wi-Fi մոդուլ՝<br/>հեռակառավարման և ցանցային<br/>ինտեգրման համար:</p> |
|--|--|--|--|--|