

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԲԻ ԹՈՒ ՋԻ ՍՊԸ-ն ԿՇՄՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/19 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի    |                     |         |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------|-----------------------|---------------------|---------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը | ապրանքային<br>նշանը | մակնիշը | արտադրողի<br>անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 18                 | NS                    | NS                  | NS      | NS group               | <p>Մասնագիտական օգտագործման համար նախատեսված աստճան կերպափոխվող, այլումինե 1.2մմ հաստությամբ համաձուլվածքից՝</p> <p>Նախատեսված 150կգ ծանրաբեռնվածության համար:</p> <p>Սեկցիաների քանակ 4 հատ, յուրաքանչյուր սեկցիաի աստիճանների քանակը 5 հատ, միջաստիճանային հեռավորությունը 250մմ: Կառուցվածքը հիմնական կոնստրուկցիան այլումինե, փականները մետաղական: Ոտնակները (աստիճանները) քառակուսի, չափը 325×30մմ:</p> |

|  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  | <p>Փակված չափսեր 1540×370×270մմ:<br/> Աշխատանքային բարձրությունը<br/> 6.7մ, հարթակի բարձրությունը (Λ -<br/> վիճակում) 2.89մ: Ընդհանուր<br/> երկարությունը (/) 5.79մ:<br/> Ստաբիլիզացնող ոտնակի<br/> լայնություն 0,65մ<br/> Ծանրաբեռնվածություն 150 կգ:<br/> Քաշը՝ 13.8կգ: Ապրանքը պետք է<br/> լինի նոր, չօգտագործված և առանց<br/> խոտանի: Ապրանքի տեղափոխումը<br/> և բեռնաթափումը իրականացնում է<br/> Վաճառողը իր միջոցներով և իր<br/> հաշվին:</p> |
|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ԲԻ ԹՈՒ ԶԻ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԿՇՍՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/19 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар     |               |       |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------|------------------------|---------------|-------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 18         | NS                     | NS            | NS    | NS group                   | Մասնագիտական օգտագործման համար նախատեսված աստճան կերպափոխվող, այլումինե 1.2մմ հաստությամբ համաձուլվածքից՝<br>նախատեսված 150կգ ծանրաբեռնվածության համար:<br>Սեկցիաների քանակ 4 հատ,<br>յուրաքանչյուր սեկցիաի աստիճանների քանակը 5 հատ,<br>միջաստիճանային հեռավորությունը 250մմ: Կառուցվածքը հիմնական կոնստրուկցիան այլումինե, փականները մետաղական: Ոտնակները (աստիճանները) քառակուսի, չափը 325×30մմ: |

|  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  | <p>Փակված չափսեր 1540×370×270մմ:<br/> Աշխատանքային բարձրությունը<br/> 6.7մ, հարթակի բարձրությունը (Λ -<br/> վիճակում) 2.89մ: Ընդհանուր<br/> երկարությունը (/) 5.79մ:<br/> Ստաբիլիզացնող ոտնակի<br/> լայնություն 0,65մ<br/> Ծանրաբեռնվածություն 150 կգ:<br/> Քաշը՝ 13.8կգ: Ապրանքը պետք է<br/> լինի նոր, չօգտագործված և առանց<br/> խոտանի: Ապրանքի տեղափոխումը<br/> և բեռնաթափումը իրականացնում է<br/> Վաճառողը իր միջոցներով և իր<br/> հաշվին:</p> |
|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|