ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՍԵԳ ՍՊԸ-ն ՆՍԾՏԻԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/09 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
28	APC	APC	APC BV1000I-GR	APC	Տիպ՝ Line-Interactive (գծային-ինտերակտիվ) UPS Լրիվ հզորություն՝ 1000 VA Ակտիվ հզորություն՝ 600 Վտ Մուտքային պարամետրեր Մուտքային լարում՝ մոտ 170–280 Վ Մուտքային հաճախականություն՝ 50/60 Հց (ավտոմատ որոշում) Ելքային լարում՝ 230 Վ ±10% Ելքային հաճախականություն՝ 50/60 Հց Փոխարկման ժամանակ՝ մոտ 6–10 մվ Մարտկոցի լարում / տարողություն՝ 12 Վ, մոտ 7–9 Ah Մարտկոցի քանակ՝ 1 հատ Վերալիցքավորման ժամանակ՝ մոտ

					6–8 ժամ Սպասվող ծառայության ժամկետ՝ մոտ 3–5 տարի Վարդակների քանակ՝ 4 × Schuko (EU) Լարման ավտոմատ կարգավորում (AVR)՝ առկա Ալարմներ և ցուցիչներ՝ LED ցուցիչներ և ձայնային ազդանշաններ Չափսեր՝ մոտ 16 × 9.2 × 30.5 սմ Քաշ՝ մոտ 5.7 կգ Աղմուկի մակարդակ՝ մինչև 40 դԲ Աշխատանքային ջերմաստիճան՝ 0°C – 40°C Խոնավություն՝ մինչև 90% 29 30121480/16 Փոշի տոներ/կոդը։T-XER-PH6600N-SC-BOT150G-BLK 0.75 կիլոգրամ Տոներ Xerox Paser 6600DN 6600/WC6605 BLAK, 150գ տարայով գործարանային փաթեթավորմամբ շրջակա մ

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ՍԵԳ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՆՍԾՏԻԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/09 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
28	APC	APC	APC BV1000I-GR	APC	Տիպ՝ Line-Interactive (գծային-ինտերակտիվ) UPS Լրիվ հզորություն՝ 1000 VA Ակտիվ հզորություն՝ 600 Վտ Մուտքային պարամետրեր Մուտքային լարում՝ մոտ 170–280 Վ Մուտքային հաճախականություն՝ 50/60 Հց (ավտոմատ որոշում) Ելքային լարում՝ 230 Վ ±10% Ելքային հաճախականություն՝ 50/60 Հց Փոխարկման ժամանակ՝ մոտ 6–10 մվ Մարտկոցի լարում / տարողություն՝ 12 Վ, մոտ 7–9 Ah Մարտկոցի քանակ՝ 1 հատ Վերալիցքավորման ժամանակ՝ մոտ

					6–8 ժամ Սպասվող ծառայության ժամկետ՝ մոտ 3–5 տարի Վարդակների քանակ՝ 4 × Schuko (EU) Լարման ավտոմատ կարգավորում (AVR)՝ առկա Ալարմներ և ցուցիչներ՝ LED ցուցիչներ և ձայնային ազդանշաններ Չափսեր՝ մոտ 16 × 9.2 × 30.5 սմ Քաշ՝ մոտ 5.7 կգ Աղմուկի մակարդակ՝ մինչև 40 դԲ Աշխատանքային ջերմաստիճան՝ 0°C – 40°C Խոնավություն՝ մինչև 90% 29 30121480/16 Փոշի տոներ/կոդը։T-XER-PH6600N-SC-BOT150G-BLK 0.75 կիլոգրամ Տոներ Xerox Paser 6600DN 6600/WC6605 BLAK, 150գ տարայով գործարանային փաթեթավորմամբ շրջակա մ