

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՍԵԳ ՍՊԸ-ն ՆՍԾՏԻԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/09 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
28	APC	APC	APC BV1000I-GR	APC	Տիպ` Line-Interactive (գծային-ինտերակտիվ) UPS Լրիվ հզորություն` 1000 VA Ակտիվ հզորություն` 600 Վտ Մուտքային պարամետրեր Մուտքային լարում` մոտ 170-280 Վ Մուտքային հաճախականություն` 50/60 Հց (ավտոմատ որոշում) Ելքային լարում` 230 Վ ±10% Ելքային հաճախականություն` 50/60 Հց Փոխարկման ժամանակ` մոտ 6-10 մվ Մարտկոցի լարում / տարողություն` 12 Վ, մոտ 7-9 Ah Մարտկոցի քանակ` 1 հատ Վերալիցքավորման ժամանակ` մոտ

				<p>6-8 ժամ Սպասվող ծառայության ժամկետ՝ մոտ 3-5 տարի Վարդակների քանակ՝ 4 x Schuko (EU) Լարման ավտոմատ կարգավորում (AVR)՝ առկա Ալարմներ և ցուցիչներ՝ LED ցուցիչներ և ձայնային ազդանշաններ Չափսեր՝ մոտ 16 x 9.2 x 30.5 սմ Քաշ՝ մոտ 5.7 կգ Աղմուկի մակարդակ՝ մինչև 40 դԲ Աշխատանքային ջերմաստիճան՝ 0°C - 40°C Խոնավություն՝ մինչև 90% 29 30121480/16 Փոշի տոներ/կողր: T-XER-PH6600N-SC-BOT150G-BLK 0.75 կիլոգրամ Տոներ Xerox Paser 6600DN 6600/WC6605 BLAK, 150գ տարայով գործարանային փաթեթավորմամբ շրջակա մ</p>
--	--	--	--	--

				<p>6-8 ժամ Սպասվող ծառայության ժամկետ՝ մոտ 3-5 տարի Վարդակների քանակ՝ 4 x Schuko (EU) Լարման ավտոմատ կարգավորում (AVR)՝ առկա Ալարմներ և ցուցիչներ՝ LED ցուցիչներ և ձայնային ազդանշաններ Չափսեր՝ մոտ 16 x 9.2 x 30.5 սմ Քաշ՝ մոտ 5.7 կգ Աղմուկի մակարդակ՝ մինչև 40 դԲ Աշխատանքային ջերմաստիճան՝ 0°C - 40°C Խոնավություն՝ մինչև 90% 29 30121480/16 Փոշի տոներ/կողր: T-XER-PH6600N-SC-BOT150G-BLK 0.75 կիլոգրամ Տոներ Xerox Paser 6600DN 6600/WC6605 BLAK, 150գ տարայով գործարանային փաթեթավորմամբ շրջակա մ</p>
--	--	--	--	--