ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«Արմինե Հովսեփյան Էլբեկի» Ա/Ձ-ն ՄՄԱՌՎ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/21 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	«Արմինե Հովսեփյան Էլբեկի» Ա/Ձ	ճտքավոր կոշիկներ	ճտքավոր կոշիկներ	«Արմինե Հովսեփյան Էլբեկի» Ա/Ձ	Նախատեսված են համազգեստային/ծառայողական օգտագործման համար: Մատակարարվող արտադրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային արտադրության և համապատասխանի գործող նորմատիվ իրավական և տեխնիկական պահանջներին: Կոշիկի բարձրությունը կրունկից մինչև վերև պետք է լինի 21-23սմ: Կոշիկի վրա պետք է լինի շղթա՝ մետաղական գլխիկով և պլաստմասսե ատամիկներով (ukk): Կոշիկի վերին մասը պետք է

						պատրաստված լինի բնական երեսնամշակված կաշվից՝ սև գույնի, 1.3–1.5 մմ հաստությամբ: Կաշին պետք է ապահովի օդաթափանցություն և ձևի կայունություն շահագործման ընթացքում, իսկ հաստությունը պետք է պահպանված լինի ամբողջ մակերեսով՝ տեխնոլոգիական թույլատրելի շեղումների սահմաններում: Քթամասը պետք է լինի փակ կառուցվածքի և պարտադիր ունենա ամրացնող միջադիր՝ մեխանիկական ազդեցությունների նկատմամբ դիմադրություն ապահովելու նպատակով: Քթամասը և կրունկային հատվածը պետք է համալրված լինեն կրկնակի պաշտպանիչ նյութով (գրանիտոր), որը տեղադրված է արտաքին շերտի տակ և ապահովում է լրացուցիչ ամրություն, ձևի կայունություն, մեխանիկական ազդեցությունների նկատմամբ դիմադրություն և կառուցվածքային պաշտպանություն շահագործման ընթացքում: Կրունկային հատվածում պետք է նախատեսված լինի կոշտացնող

						ներդիր՝ կրունկի ֆիքսման և ձևի պահպանման նպատակով։ Ներքին երեսպատումը պետք է պատրաստված լինի շնչող տեքստիլ նյութից կամ բնական կաշվից (ըստ մոդելի)։ Ներքին ներբանը պետք է ունենա հիգիենիկ հատկություններ, ապահովի խոնավության կլանում և օդափոխություն, լինի անատոմիական ձևավորմամբ և համապատասխանեցված ոտքի բնական դիրքին։ Ներբանը կարող է լինել շարժական, սակայն պետք է ապահովի կայուն տեղադրում շահագործման ընթացքում։ Արտաքին ներբանը պետք է պատրաստված լինի մաշակայուն և հակասայթաքող նյութից։ Ներբանի հաստությունը պետք է կազմի քթամասում՝ 0.8–1.2 սմ, կրունկային հատվածում՝ 1.5–1.6 սմ, իսկ կրունկի բարձրությունը՝ 2.0–2.2 սմ։ Ներբանի կառուցվածքը պետք է ապահովի կայուն հպում տարբեր մակերեսների վրա և նվազեցնի սայթաքման ռիսկը։ Կոշիկը պետք է լինի ճտքավոր կառուցվածքի, ամրացման համակարգը՝ կապերով։ Կարի և միացման հատվածները

						պետք է իրականացված լինեն արտադրական տեխնոլոգիական պահանջներին համապատասխան՝ ապահովելով ամրություն և երկարակեցություն: Արտադրանքը պետք է ապահովի միասնական արտաքին տեսք և պահպանել ձևը շահագործման ընթացքում: Կոշիկների չափսերը պետք է լինեն 37-ից մինչև 47 ներառյալ: Չափսերի կոնկրետ բաշխումը և քանակները սահմանվում են Պատվիրատուի կողմից՝ ըստ ներկայացվող պատվերի, և մատակարարը պարտավոր է ապահովել պահանջվող չափսերի ամբողջական և ճշգրիտ մատակարարումը: Պատվիրատուն իրավունք ունի մինչև ապրանքների ամբողջ քանակով մատակարարումը պահանջել նմուշ (օրինակ)՝ տեխնիկական, կառուցվածքային և արտաքին տեսքի համապատասխանությունը գնահատելու նպատակով: Ներկայացված նմուշը ենթակա է հաստատման Պատվիրատուի կողմից, և մատակարարվող ողջ խմբաքանակը պետք է լիովին

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

И / П Армине Овсепян Элбек в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՍՍԱՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/21 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	И/П Армине Овсепян Элбек	ճտքավոր կոշիկներ	ճտքավոր կոշիկներ	И/П Армине Овсепян Элбек	Предназначено для ношения в униформе/служебных целях. Поставляемое изделие должно быть новым, неиспользованным, заводского изготовления и соответствовать действующим нормативным, правовым и техническим требованиям. Высота обуви от каблука до верха должна составлять 21-23 см. Обувь должна иметь цепочку с металлическим наконечником и пластиковыми зубцами (укк). Верхняя часть обуви должна быть изготовлена из натуральной зернистой кожи

համապատասխանի հաստատված նմուշին: Մատակարարը պարտավոր է ապահովել արտադրանքի համապատասխանությունը գործող նորմատիվ և տեխնիկական պահանջներին և Պատվիրատուի պահանջով ներկայացնել համապատասխանությունը հավաստող փաստաթղթեր (սերտիֆիկատներ, փորձարկման արձանագրություններ կամ այլ հավաստող փաստաթղթեր):

						черного цвета толщиной 1,3–1,5 мм. Кожа должна обеспечивать воздухопроницаемость и стабильность формы во время эксплуатации, а толщина должна сохраняться по всей поверхности в пределах технологически допустимых отклонений. Носик должен иметь закрытую конструкцию и усиленную прокладку для обеспечения устойчивости к механическим воздействиям. Область носка и пятки должна быть оборудована двойным защитным материалом (гранитор), который размещается под внешним слоем и обеспечивает дополнительную прочность, стабильность формы, устойчивость к механическим воздействиям и структурную защиту во время эксплуатации. В области пятки должна быть предусмотрена жесткая вставка для фиксации пятки и поддержания ее формы. Внутренняя подкладка должна быть выполнена из дышащего текстильного материала или натуральной кожи (в зависимости

						от модели). Стелька должна обладать гигиеническими свойствами, обеспечивать влагопоглощение и вентиляцию, иметь анатомическую форму и соответствовать естественному положению стопы. Подошва может быть съемной, но должна обеспечивать надежную фиксацию во время носки. Подошва должна быть изготовлена из износостойкого и противоскользящего материала. Толщина подошвы должна составлять 0,8–1,2 см в области носка, 1,5–1,6 см в области пятки, а высота каблука — 2,0–2,2 см. Конструкция подошвы должна обеспечивать стабильный контакт с различными поверхностями и снижать риск скольжения. Обувь должна иметь упругую структуру, система застежки — шнурки. Швы и соединения должны быть выполнены в соответствии с технологическими требованиями производства, обеспечивая прочность и долговечность. Изделие должно иметь однородный

						внешний вид и сохранять форму во время носки. Размеры обуви должны быть от 37 до 47 включительно. Конкретное распределение размеров и количества определяется Заказчиком в соответствии с предоставленным заказом, и Поставщик обязан обеспечить полную и точную поставку требуемых размеров. Заказчик имеет право запросить образец (пробную партию) до поставки всей партии товара для оценки соответствия техническим, конструктивным и внешним характеристикам. Предоставленный образец подлежит утверждению Заказчиком, и вся поставляемая партия должна полностью соответствовать утвержденному образцу. Поставщик обязан обеспечить соответствие продукции действующим нормативным и техническим требованиям и по запросу Заказчика предоставить документы, подтверждающие

					соответствие (сертификаты, протоколы испытаний или другие подтверждающие документы).