

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ասատրյան Ռուզաննա Մանվելի ԱԶ-ն ՀՀԱՄԱՇՏ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/4 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	technoboard/Donview w	technoboard/Donvie w	technoboard 82/Donview	Shenzhen HCTek Co., Ltd	Էլեկտրոնային գրատախտակներ Գրատախտակ՝ Անկյունագիծը՝ 233,68 սմ (82")Դյույմ կամ ավելին,Ակտիվ պրոեկտման տարածքը՝ 1608.15 × 1128.15 մմ, մակերեսը մետաղա-կերամիկական հարվածակայուն,Ասպեկտի հարաբերակցություն 4: 3, Սենսորի լուծաչափը՝ 32767(w) x32767(d) Հպումների քանակը 10 Արձագանքման ժամանակը 8 մ/վ;Կուրսորի արագությունը՝ մինչև 180 կետ/վրկ;Հոսանքի մատակարարումը՝ USB 2,USB 3, համատեղելի ծրագրեր Window

10;11 MacOS : Աշխատանքային ջերմաստիճանը 0 °C 35 °C, միաժամանակ մեկ և ավելի երեխա, աշակերտ աշխատելու հնարավորություն, նկարելու պատկերի տեղաշարժելու ձեռքի, ինտերակտիվ մատիտի, ցուցիչի օգնությամբ: Գրատախտակը իր մեջ պետք է ներառի պատի ամրակ (8 հատ), գրիչների և ցուցիչի սկուտեղ, USB մալուխ (5 մ), գրիչներ (2 հատ ցուցիչ կարգավորվող), սկավառակ ծրագրով ռուսերեն, և անգլերեն լեզուներով, տեղադրման հրահանգներ, օգտագործողի ձեռնարկ ռուսերեն և անգլերեն լեզվով, երաշխիքային քարտ: Պրոեկտոր՝ Տեսակ՝ DLP, 3D-ի հնարավորություն՝ այո, Ֆորմատ՝ 16:9, 16:10, 4:3 հնարավորություններ, Կետայնություն՝ WXGA(1024x768), Աջակցվող լուծաչափ՝ VGA-ից (640 x 480) մինչև FullHD (1920 x 1080) պիքս. ներառյալ, Գույների քանակ՝ մինչև 1.07 մլրդ ներառյալ, Լուսավորություն՝ առավելագույն 3800 Lm, Կոնտրաստ՝ 22000:1, Աղմուկի մակարդակ՝ առավելագույնը 31

dB, Պատկերի կարգավորումներ՝  
Օպտիկական խոշորացում 1.1x,  
թվային խոշորացում՝  
0.8x-2.0x; Սեղանաձև պրոյեկցիայի  
ուղղահայաց կարգավորում  $\pm 40^\circ$   
ներառյալ, Նախատեսված  
առավելագույն հեռավորությունը  
Էկրանից՝ 8 մ ներառյալ, Նվազագույն  
հեռավորությունը Էկրանից՝ 1,19 մ  
ներառյալ, Նախատեսված Էկրանի  
առավելագույն անկյունագիծ՝ 700  
սմ, Լամպի պիտանելիություն՝ 5000  
ժ ստանդարտ ռեժիմում,  
աշխատանքային ժամանակը  
(ժամերով) SuperEco ռեժիմում՝  
15000ժ; Ինտերֆեյս՝ HDMI, VGA, RCA,  
mini jak ,RS 232 մուտք, 3.5 մմ  
աուդիո Էլեկտրասնուցում,  
Էներգիայի սպառում՝  
առավելագույնը 190 Վտ:  
Առաստաղին ամրացնելու  
հնարավորություն՝ այո: Ներառված  
պարագաներ - պրոյեկտորի կախիչ  
կարգավորվող համապատասխան  
առաստաղի բարձրության, մալուխ  
HDMI cable 15մ , հոսանքի միացման  
լարը՝ համապատասխան, <<  
ստանդարտներին հոսանքի աղբյուր  
220V-240V/ 50-60Hz (Power cord with

					<p>schuko plug): Ապրանքները պետք է լինեն նոր՝ չօգտագործված: Մատակարարը պետք է իրականացնի նաև տեղադրման և ծրագրային կարգավորման աշխատանքները: Երաշխիքային ժամկետը գրատախտակի և պրոեկտորի համար՝ առնվազն 730 օր: Երաշխիքային ժամկետում գտնվող ապրանքների տեղափոխումը սերվիս կենտրոն և վերադարձը գնորդին պետք է իրականացվի մատակարարի կողմից իր միջոցներով:</p>
--	--	--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Рузанна Асатрян ИП в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀՍՍՍՇՏ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/4 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1					