

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Սերբիտ ՍՊԸ-ն ՀՀԱՆԳԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/41 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
3	superior product	superior product	PTF341-341-36	ԱՄՆ	<p>Ճկուն խողովակ նախատեսված բարձր ճնշման թթվածնի մատակարարման համար</p> <p>-երկարությունը 90սմ. -հաստությունը 10մմ. -Ելքի և մուտքի միացման հանգույցները ¼ NPTF - արտաքին շերտը պատված մետաղական ցանցով -աշխատանքային ճնշումը մինչև 3000 psi (207 bar)</p> <p>Աշխատանքային ջերմաստիճանը -54°C ից +232°C Արտադրողի կողմից պարտադիր պետքե նշված լինի -մաքրված է թթվածնի համար. կամ -նախատեսված է թթվածնի համար</p>







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Упрѣлн УПС в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀԱԼԳԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/41 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
3	superior product	superior product	PTF341-341-36	ԱՍԼ	Гибкий шланг для подачи кислорода под высоким давлением - длина 90 см. - толщина стенки 10 мм. - выходные и входные соединения ¼ NPTF - внешний слой покрыт металлической сеткой - рабочее давление до 3000 psi (207 бар) Рабочая температура - от 54°C до +232°C Производитель обязательно должен указать: - очищен для использования с кислородом. или - предназначен для использования с кислородом.