# ՆԿԱՐԱԳԻՐ

**առաջարկվող ապրանքի ամբողջական**

«ՆՕՐԴ» ՍՊԸ-ն ԲԿԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/12 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 2 | - | - | - | - | 1. Պորտատիվություն և շարժունակություն Սարքը կոմպակտ է, հարմար է տեղում օգտագործման համար՝ ֆերմայում, պահեստում կամ հնձման պահին: Աշխատում է 100-240 VAC / 12V / 10A: 2. Լայն վերլուծական հնարավորություններ Չափում է մի շարք ցուցանիշներ՝ Խոնավություն, սպիտակուց, սոսնձանյութ, յուղ, օսլա, մոխիր, W ինդեքս, և անգամ զելենության ինդեքս: Աջակցում է ավելի քան 20 տեսակի մշակաբույսերի՝ ցորեն, գարի, եգիպտացորեն, բրինձ, սոյա, |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | արևածաղիկ և այլն: 3. Բարձր ճշգրտություն Մոնոխրոմատորային սկանավորում 790–1064 նմ տիրույթում՝ շատ ավելի ճշգրիտ, քան ֆիլտրային մոդելներում: Սպեկտրալ որոշման ճշգրտությունը՝ 0.1 նմ, կրկնելիությունը՝ 0.02 նմ: 4. Օգտագործման հարմարություն և ինտուիտիվ ինտերֆեյս Ունի գունավոր սենսորային էկրան, պարզ մենյու, միանգամից տեսանելի արդյունքներ: Կառավարում՝ տեղային լեզուներով (ռուսերեն, անգլերեն և այլ): Ներկառուցված տերմոտպիչ, ինչպես նաև Wi-Fi, USB և ամպային (InfraCloud) տվյալների փոխանցման հնարավորություն: Ներառված են 2 տեսակի կյուվետներ՝ 3-5 մմ և 8-11 մմ չափերի: Առաջարկվող մոդելներ՝ SGrain, Foss Infratec, Perten DA 7250: Երաշխիքային ժամկետ 2 տարի: |

# ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

**предлагаемого товара**

«ՆՕՐԴ» ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԲԿԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/12 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 2 | | | | | |