

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՕԼ ԶՎՈԼԻԹԻ ՍՊԸ-ն ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/16-12-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
14	Տղամարդու կաթե տերիզացիայի մոդել	Տղամարդու կաթե տերիզացիայի մոդել	Տղամարդու կաթե տերիզացիայի մոդել	"Մոդելը պետք է ունենա տղամարդու սեռական օրգանը պետք է տեղադրվի հատուկ պահիչի մեջ և ամրացվի մագնիսական միացումների միջոցով: Մոդելի նյութը պետք է լինի փափուկ և ճկուն, ֆորեսկին-ը՝ շարժուն, իսկ պենիսը՝ ձգվող, ինչը պետք է հնարավորություն տա ուսանողին կատարել կաթետերիզացիայի համար անհրաժեշտ բոլոր շարժումները (ներառյալ՝ ախտահանումը): Մոդելը պետք է ապահովի կաթետերի ներդրման և հեռացման ժամանակ իրականին մոտ զգացողություն՝ համապատասխան դիմադրությամբ և ներդրման խորությամբ: Տղամարդու կաթետերիզացիայի մոդելը պետք է ապահովի -Տղամարդու կաթետերիզացիա՝ իրականին մոտ դիմադրությամբ -Միզուկի նեղացման 3 կարգավորվող մակարդակ -Փափուկ և շարժուն ֆորեսկին

				<p>-Կաթետերիզացիայի հաջող իրականացման դեպքում հեղուկի արտահոսք -Թափանցիկ միզապարկ՝ ընթացքի վերահսկման համար -Սեղանի վրա կայուն տեղադրում՝ շնորհիվ չսահող հենակների: -Արագ հավաքման և ապամոնտաժման հնարավորություն՝ մազնիսական միացումների միջոցով Հեշտ մաքրման հնարավորություն: Քաշը՝ ոչ ավել 3 կգ Չափսերը՝ ոչ պակաս 35 x 10 x 26 սմ Առնվազն 3 տարվա երաշխիք:"</p>
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ОЛ КВОЛИТИ ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕԱՀԱՊՁԲ-2026/16-12-ԵՊԲՀ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
14	Տղամարդու կաթ տերիզացիայի մոդել	Տղամարդու կաթ տերիզացիայի մոդել	Տղամարդու կաթ տերիզացիայի մոդել	<p>"Մոդելը պետք է ունենա տղամարդու սեռական օրգանը պետք է տեղադրվի հատուկ պահիչի մեջ և ամրացվի մագնիսական միացումների միջոցով: Մոդելի նյութը պետք է լինի փափուկ և ճկուն, ֆորեսկին-ը՝ շարժուն, իսկ պենիսը՝ ձգվող, ինչը պետք է հնարավորություն տա ուսանողին կատարել կաթտերիզացիայի համար անհրաժեշտ բոլոր շարժումները (ներառյալ՝ ախտահանումը): Մոդելը պետք է ապահովի կաթետերի ներդրման և հեռացման ժամանակ իրականին մոտ զգացողություն՝ համապատասխան դիմադրությամբ և ներդրման խորությամբ: Տղամարդու կաթտերիզացիայի մոդելը պետք է ապահովի -Տղամարդու կաթտերիզացիա՝ իրականին մոտ դիմադրությամբ -Միզուկի նեղացման 3 կարգավորվող մակարդակ -Փափուկ և շարժուն ֆորեսկին</p>

				<p>-Կաթետերիզացիայի հաջող իրականացման դեպքում հեղուկի արտահոսք -Թափանցիկ միզապարկ՝ ընթացքի վերահսկման համար -Սեղանի վրա կայուն տեղադրում՝ շնորհիվ չսահող հենակների: -Արագ հավաքման և ապամոնտաժման հնարավորություն՝ մազնիսական միացումների միջոցով Հեշտ մաքրման հնարավորություն: Քաշը՝ ոչ ավել 3 կգ Չափսերը՝ ոչ պակաս 35 x 10 x 26 սմ Առնվազն 3 տարվա երաշխիք:"</p>
--	--	--	--	--