

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԷյՋ Գրուպ ՍՊԸ-ն ՀՀ ՆԳՆ ԷԱՃԱՊԶԲ-2026/L-34 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
16	հագուստ ջրասուզման համար	հագուստ ջրասուզման համար	հագուստ ջրասուզման համար	հագուստ ջրասուզման համար	"Չոր հագուստը ապահովում է մարմնի հաստատուն ջերմություն: Ծածկույթի երկու արտաքին շերտերը պահվում են առանձին` շնորհիվ նեյլոնե զսպանակների: Ներառված են` 5/7 մմ ջրակայուն H1 օդափոխվող գլխարկ, 1000 դենյե ջրակայուն մեջքի պայուսակ, փչվող խողովակ, պահեստային սիլիկոնե ճարմանդներ` մեկ ձեռքի ճարմանդ, մեկ պարանոցի ճարմանդ: Ծավալուն ցանցային ներքին ծածկույթը պահպանում է օդի հաստատուն ծավալ: Օդային բարձիկ` մարմնի և հիդրոկոստյումի

					արտաքին պատյանի միջև: Սառը ջրում սուզվելիու հնարավորություն: Հիդրոկոստյումի ներսում մշտական օդափոխությունը կանխում է խտացումը և պահպանում մարմինը չոր: 3D ցանցային ծածկույթը ապահովում է ճնշման հավասարաչափ բաշխում հագուստի ներսում և հոլսալի լողունակության կառավարում: Հագուստը չի սեղմվում, և օդը ազատորեն շրջանառվում է: 3D ծածկույթը ստեղծում է մեղմ բարձիկային էֆեկտ և մեղմացնում է պինդ առարկաների անսպասելի հարվածները: Օդային ծածկույթը առանձին չէ. այն ամրացված է կոստյումին և անբաժանելի է դրա համար՝ ապահովելով հեշտ հագնվելը: Արագ արձակվող սիլիկոնային դաստակի և պարանոցի կնիքներ:Չոր կոստյումի արտաքին պատյանը պատրաստված է բուտիլ տրիլամինատից: Ստորին մեջքի վրա նախազավոր պոլիուրեթանային ծածկույթը պաշտպանում է քայքայումից և ապահովում է չսահող բռնվածք նստած ժամանակ:
--	--	--	--	--	---

					Ներկառուցված կոշիկներ: Առջևի և հետևի մասում առաձգական գոտկատեղի սեղմման գոտի, հանվող կախոցներ: Ամրապնդված հորիզոնական ուսային կայծակաճարմանոներ՝ պաշտպանիչ մեկուսիչ թևքերով: Ձերմ թևքեր պարանոցի և ձեռքերի վրա: Երկու ընդարձակվող, ընդարձակ ազդրային գրպաններ՝ ներկառուցված D-օղակներով՝ պարագաներ ամրացնելու համար: Ստանդարտներ ISO 15027-1 — Պաշտպանիչ հագուստներ ջրում մասնագիտական օգտագործման համար: ISO 15027-2 — Ձերմային պաշտպանության փորձարկումներ: ISO 15027-3 — Նվազագույն պահանջներ և փորձարկման մեթոդներ: ISO 12402 / EN 12402 Լողունակության և փրկարարական սարքավորումների ստանդարտներ: ISO 13688 Պաշտպանիչ հագուստի ընդհանուր պահանջներ՝ Էրգոնոմիկա, չափսեր, նյութի անվտանգություն: EN 14225-2 (Եվրոպական համարժեքը չոր կոստյումների համար), Սուզորդական չոր
--	--	--	--	--	---

				կոստյումներ՝ փորձարկման մեթոդներ, հաստություն, ամրություն, կարեր, ջրակայունություն: Փաթեթավորումը պետք է ապահովի պաշտպանություն մեխանիկական վնասվածքներից և խոնավությունից: Ապրանքի տեղափոխումը նշված վայր և բեռնաթափումը իրականացվում է մատակարարող կազմակերպության կողմից: Մատակարարը ապրանքը նախապես պետք է համաձայնեցնի պատվիրատուի հետ: Կցված նկարը կրում է տեղեկատվական բնույթ:"
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Эйдж Групп ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ՆԳՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/L-34 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
16					