

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՆԵՔՍԹ ՍՊԸ-ն ԵՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/20 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
4	Կոնդենսատոր MBM-160Կ 0.25մկՖ	Կոնդենսատոր MBM-160Կ 0.25մկՖ	Կոնդենսատոր MBM-160Կ 0.25մկՖ	Կոնդենսատոր MBM-160Կ 0.25մկՖ	Կոնդենսատոր MBM-160Կ, 0.25մկՖ Նոմինալ ունակությունը, 0.25 մկՖ Թույլատրելի շեղումը, 10% Նոմինալ լարումը, 160Կ Կորուստի անկյան տանգենսը tgδ ոչ ավել 0,015 Աշխատանքային ջերմաստիճանը,-60 +70 Պահպանման ժամկետը, 12տարի Արտադրությունը, ոչ ուշ 2025թ. Ապրանքը պետք է լինի նոր և չօգտագործված, իսկ տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է մատակարարը:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО НЕКСТ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/20 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
4	Կոնդենսատոր ՄԲՄ-160Վ 0.25մկՖ	Կոնդենսատոր ՄԲՄ-160Վ 0.25մկՖ	Կոնդենսատոր ՄԲՄ-160Վ 0.25մկՖ	Կոնդենսատոր ՄԲՄ-160Վ 0.25մկՖ	Կոնդենսատոր ՄԲՄ-160Վ, 0.25մկՖ Նոմինալ ունակությունը, 0.25 մկՖ Թույլատրելի շեղումը, 10% Նոմինալ լարումը, 160Վ Կորուստի անկյան տանգենսը tgδ ոչ ավել 0,015 Աշխատանքային ջերմաստիճանը,-60 +70 Պահպանման ժամկետը, 12տարի Արտադրությունը, ոչ ուշ 2025թ. Ապրանքը պետք է լինի նոր և չօգտագործված, իսկ տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է մատակարարը: