# ՆԿԱՐԱԳԻՐ

**առաջարկվող ապրանքի ամբողջական**

ՆԵՔՍԹ ՍՊԸ-ն ԵՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/20 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 29 | Էլեկտրոլիտիկ կոնդենսատոր 47մկֆ, 50Վ | Էլեկտրոլիտիկ կոնդենսատոր 47մկֆ, 50Վ | Էլեկտրոլիտիկ կոնդենսատոր 47մկֆ, 50Վ | Էլեկտրոլիտիկ կոնդենսատոր 47մկֆ, 50Վ | Կոնդենսատոր էլեկտրոլիտիկ Նոմինալ ունակությունը,47մկֆ Թույլատրելի շեղումը, 20% Նոմինալ լարումը,50Վ Կորուստի անկյան տանգենսը tgδ 0,1 - 0,24 Աշխատանքային ջերմաստիճանը,-40 +105 Միջին ժամանակը խափանումների միջև, ոչ պակաս, քան 2000 ժամ Արտադրությունը, ոչ ուշ 2025թ. Ապրանքը պետք է լինի նոր և չօգտագործված, իսկ տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է մատակարարը: |

# ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

**предлагаемого товара**

ООО НЕКСТ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/20 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 29 | Էլեկտրոլիտիկ կոնդենսատոր 47մկֆ, 50Վ | Էլեկտրոլիտիկ կոնդենսատոր 47մկֆ, 50Վ | Էլեկտրոլիտիկ կոնդենսատոր 47մկֆ, 50Վ | Էլեկտրոլիտիկ կոնդենսատոր 47մկֆ, 50Վ | Կոնդենսատոր էլեկտրոլիտիկ Նոմինալ ունակությունը,47մկֆ Թույլատրելի շեղումը, 20% Նոմինալ լարումը,50Վ Կորուստի անկյան տանգենսը tgδ 0,1 - 0,24 Աշխատանքային ջերմաստիճանը,-40 +105 Միջին ժամանակը խափանումների միջև, ոչ պակաս, քան 2000 ժամ Արտադրությունը, ոչ ուշ 2025թ. Ապրանքը պետք է լինի նոր և չօգտագործված, իսկ տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է մատակարարը: |