

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՆԵՔՍԹ ՍՊԸ-ն ԵՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/20 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
86	Օպտրոն PC817	Օպտրոն PC817	Օպտրոն PC817	Օպտրոն PC817	Օպտրոն PC817 Մաքսիմալ մոտք-ելք մեկուսացման լարումը 5000Վ Մաքսիմալ ուղիղ հոսանքը, 50մԱ Կոլեկտորի վրա ցրվող հզորությունը 150մՎտ Մաքսիմալ անցկացվող հաճախությունը, 80կՀց Աշխատանքային ջերմաստիճանը, -30°C..+100°C DIP (Through-Hole) իրանով Պատյանի տեսակը, DIP-4: Ապրանքը պետք է լինի նոր և չօգտագործված, իսկ տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է մատակարարը:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО НЕКСТ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕУ-ЕԱՃԱՊՁԲ-26/20 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
86	Օպտրոն PC817	Օպտրոն PC817	Օպտրոն PC817	Օպտրոն PC817	Օպտրոն PC817 Մաքսիմալ մոտք-ելք մեկուսացման լարումը 5000Վ Մաքսիմալ ուղիղ հոսանքը, 50մԱ Կոլեկտորի վրա ցրվող հզորությունը 150մՎտ Մաքսիմալ անցկացվող հաճախությունը, 80կՀց Աշխատանքային ջերմաստիճանը, -30°C..+100°C DIP (Through-Hole) իրանով Պատյանի տեսակը, DIP-4: Ապրանքը պետք է լինի նոր և չօգտագործված, իսկ տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է մատակարարը: