

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԻՆՏ.ՄԵՆՏԱՍ ԳՐՈՒՓ ՍՊԸ-ն ՀՀ ՆԳՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/L-34 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
20	-	-	-	-	Լողակները նախատեսված են սուզվելու, փրկարարական և արտակարգ իրավիճակներում օգտագործելու համար: Դրանք ապահովում են արդյունավետ ստորջրյա շարժիչ ուժ, երբ կրվում են հիդրոկոստյումի և սուզվելու կոշիկների հետ:Նյութ՝ ռետինե/ջերմապլաստիկ առաձգական: Ոտնաթաթի նյութ՝ ամրացված ռետին: Սայրի երկարություն՝ առնվազն 50 սմ: ամրացման տեսակ՝ կարգավորվող ժապավեն: Համատեղելիություն՝ օգտագործել սուզվելու կոշիկների

				հետ: Ծովի և քաղցրահամ ջրերի նկատմամբ դիմադրություն՝ պարտադիր: Ստանդարտներ և նորմեր՝ EN 16804, ISO 9001: Երաշխիք՝ առնվազն 12 ամիս: Փաթեթավորումը պետք է ապահովի պաշտպանություն մեխանիկական վնասվածքներից և խոնավությունից: Ապրանքի տեղափոխումը նշված վայր և բեռնաթափումը իրականացվում է մատակարարող կազմակերպության կողմից: Մատակարարը ապրանքը նախապես պետք է համաձայնեցնի պատվիրատուի հետ:
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО ИНТ.МЕНТАС ГРУП в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ՆԳՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/L-34
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
20	-	-	-	-	Լողակները նախատեսված են սուզվելու, փրկարարական և արտակարգ իրավիճակներում օգտագործելու համար: Դրանք ապահովում են արդյունավետ ստորջրյա շարժիչ ուժ, երբ կրվում են հիդրոկոստյումի և սուզվելու կոշիկների հետ:Նյութ՝ ռետինե/ջերմապլաստիկ առաձգական: Ոտնաթաթի նյութ՝ ամրացված ռետին: Սայրի երկարություն՝ առնվազն 50 սմ: ամրացման տեսակ՝ կարգավորվող ժապավեն: Համատեղելիություն՝ օգտագործել սուզվելու կոշիկների

				հետ: Ծովի և քաղցրահամ ջրերի նկատմամբ դիմադրություն՝ պարտադիր: Ստանդարտներ և նորմեր՝ EN 16804, ISO 9001: Երաշխիք՝ առնվազն 12 ամիս: Փաթեթավորումը պետք է ապահովի պաշտպանություն մեխանիկական վնասվածքներից և խոնավությունից: Ապրանքի տեղափոխումը նշված վայր և բեռնաթափումը իրականացվում է մատակարարող կազմակերպության կողմից: Մատակարարը ապրանքը նախապես պետք է համաձայնեցնի պատվիրատուի հետ:
--	--	--	--	---