

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱԶ Աշոտ Առուշանյան-ն ԵՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/20 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | | |
|--------------------|-----------------------|---------------------|---------|------------------------|---|
| | Ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 38 | . | . | . | . | <p>Կոնդենսատոր Էլեկտրոլիտիկ Նոմինալ ունակությունը, 330մկՖ Թույլատրելի շեղումը, 20% Նոմինալ լարումը, 200Կ Կորուստի անկյան տանգենսը tgδ 0,1 - 0,24 Աշխատանքային ջերմաստիճանը, -40 +105 Միջին ժամանակը խափանումների միջև, ոչ պակաս, քան 2000 ժամ Արտադրությունը, ոչ ուշ 2025թ: Ապրանքը պետք է լինի նոր և չօգտագործված, իսկ տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է մատակարարը:</p> |

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ԱԶ Աշոտ Առուշանյան в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕՄ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/20 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | | |
|------------|------------------------|---------------|-------|----------------------------|---|
| | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 38 | . | . | . | . | Կոնդենսատոր Էլեկտրոլիտիկ Նոմինալ ունակությունը, 330մկՖ Թույլատրելի շեղումը, 20% Նոմինալ լարումը, 200Կ Կորուստի անկյան տանգենսը tgδ 0,1 - 0,24 Աշխատանքային ջերմաստիճանը, -40 +105 Միջին ժամանակը խափանումների միջև, ոչ պակաս, քան 2000 ժամ Արտադրությունը, ոչ ուշ 2025թ: Ապրանքը պետք է լինի նոր և չօգտագործված, իսկ տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է մատակարարը: |