ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մաքս Շին ՍՊԸ-ն ԿՇՄՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/26 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
4	husqvarna	husqvarna	husqvarna	husqvarna	Անվավոր խոտհնձիչ STIHL RM 655V կամ Husqvarna LC 356 VP Անվավոր ինքնագնաց խոտհնձիչ, նախատեսված 2500 ք.մ.աշխատանքային մակերես սպասարկելու համար Շարժիչը՝ բենզինային, չորս տակտային, աշխատանքային ծավալը 166-179սմ³, Շարժիչի հզորությունը, կՎտ 2,6-3.1/ ձուժ 3.5-4.2 Յուղի բաքի ծավալը, 0,47-0,9լ Վառելիքի բաքի ծավալը ՝ առնվազն 0.9 լիտր, Կտրման լայնությունը առնվազն 53սմ, Կտրման բարձրությունը min25 max-75 մմ, առնվազն 5 աստիճան

					կարգավորումով, Երաշխավորված ձայնային հզորություն, Lw dB (A) 98 դբ(Ա) Առաջընթացի արագություն, min.-max, կմ/ժ 3.0-4.5կմ/ժամ Հնձված խոտի ժամանակավոր պահեստավորման արկղի ծավալը՝ առնվազն 70 լիտր, Խոտ հավաքիչը - փոշուց պաշտպանող գործվածքից, բռնակը փափուկ, Անիվների քանակը - 4, շարժաբերը ետևի անիվների վրա, առավելագույն հզորության համապատասխանող պտույտները 2800-2900պտ/ր Իրանի պատրաստման նյութը ՝ մետաղ, քաշը 37-47կգ

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

МАКС ШИН в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԿԾՄՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/26 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
4	husqvarna	husqvarna	husqvarna	husqvarna	Անվավոր խոտհնձիչ STIHL RM 655V կամ Husqvarna LC 356 VP Անվավոր ինքնագնաց խոտհնձիչ, նախատեսված 2500 ք.մ.աշխատանքային մակերես սպասարկելու համար Շարժիչը՝ բենզինային, չորս տակտային, աշխատանքային ծավալը 166-179սմ³, Շարժիչի հզորությունը, կՎտ 2,6-3.1/ ձուժ 3.5-4.2 Յուղի բաքի ծավալը, 0,47-0,9լ Վառելիքի բաքի ծավալը ՝ առնվազն 0.9 լիտր, Կտրման լայնությունը առնվազն 53սմ, Կտրման բարձրությունը min25 max-75 մմ, առնվազն 5 աստիճան

					կարգավորումով, Երաշխավորված ձայնային հզորություն, Lw dB (A) 98 դբ(Ա) Առաջընթացի արագություն, min.-max, կմ/ժ 3.0-4.5կմ/ժամ Հնձված խոտի ժամանակավոր պահեստավորման արկղի ծավալը՝ առնվազն 70 լիտր, Խոտ հավաքիչը - փոշուց պաշտպանող գործվածքից, բռնակը փափուկ, Անիվների քանակը - 4, շարժաբերը ետևի անիվների վրա, առավելագույն հզորության համապատասխանող պտույտները 2800-2900պտ/ր Իրանի պատրաստման նյութը ՝ մետաղ, քաշը 37-47կգ