

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մաքս Շին ՍՊԸ-ն ԿՇՄՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/26 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
6	husqvarna	husqvarna	husqvarna	husqvarna	Բենզինային շարժական մոբիլ գեներատոր TCC SGG 9000ELA 190050 կամ BRAIT BR9000-CU(E) 02.01.049.029 նախատեսված որպես հոսանքի աղբյուր ծառայելու համար: Մաքուր քաշը` առավելագույնը 92 կգ Սարքի չափերը` երկալայնքարձ. առնվազն 695x546x550 մմ Լարումը` 220 Վ Մեկնարկիչի տեսակը` ձեռքով/ Էլեկտրական Առավելագույն հզորությունը` 8,5 կՎտ Վառելիքի բաքի ծավալը` առնվազն 25 և Առավելագույն հզորությունը 220 Վ` 8.5 կՎտ Նոմինալ հզորությունը 220

Վ՝ 8.5 կՎտ Փոփոխական հոսանքի  
ալտերնատոր՝ սինխրոն, ավտոմատ  
կարգավորիչով Դիսփլեյի  
առկայություն Փաթույթների նյութը՝  
պղինձ Պատյանի տեսակը՝ բաց  
Վառելիքի տեսակը՝ բենզին Յուղի  
բաքի տարողությունը՝ 1,1-1,3 և  
Շարժիչի ծավալը՝ առավելագույնը  
499 սմ<sup>3</sup> Շարժիչի հզորությունը՝  
17-20 ձիաուժ, կամ 12.5 - 14.7 կՎտ  
Պտույտների քանակը՝ առնվազն  
3000 պտ/րոպե Մարտկոցը՝  
ներառված Վառելիքի ծախս  
առավելագույն հզորության դեպքում՝  
առավելագույնը 5,1/ժ Վառելիքի  
միջին ծախսը՝ 3.4լ Աղմուկի  
մակարդակը՝ 84 դԲ Շարժիչի  
տեսակը՝ 4-տակտ Պաշտպանության  
դաս՝ IP23 Հոսանքի ուժը  
380/220/12Վ - ի դեպքում -/16:32/8.3  
Ա Լարման կառավարում՝ AVR  
Վառելիքի մակարդակի և յուղի  
ցուցիչների առկայություն  
Էլեկտրակայանի տեսակը՝  
շարժական Ակտիվ աշխատանքի  
ժամանակը առնվազն 8ժամ  
Անվտանգության համար  
նախատեսված էլ և ջերմա  
ապահովիչներ: Մատակարարված

				<p>ապրանքը պետք է լինի նոր՝ չօգտագործված: Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է մատակարարը իր միջոցներով և իր հաշվին: Ապրանքի համար սահմանվում է երաշխիքային ժամկետ՝ պատվիրատուի կողմից ապրանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից 365 օրացուցային օր: Երաշխիքային սպասարկում իրականացնելու համար ապրանքի երկկողմանի տեղափոխումն ու բեռնաթափումը իրականացնում է մատակարարը իր միջոցներով և իր հաշվին:</p>
--	--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

МАКС ШИН в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧՀՄՊ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/26 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
6	husqvarna	husqvarna	husqvarna	husqvarna	Բենզինային շարժական մոբիլ գեներատոր TCC SGG 9000ELA 190050 կամ BRAIT BR9000-CU(E) 02.01.049.029 նախատեսված որպես հոսանքի աղբյուր ծառայելու համար: Մաքուր քաշը՝ առավելագույնը 92 կգ Սարքի չափերը՝ երկալայնքարձ. առնվազն 695x546x550 մմ Լարումը՝ 220 Վ Մեկնարկիչի տեսակը՝ ձեռքով/ Էլեկտրական Առավելագույն հզորությունը՝ 8,5 կՎտ Վառելիքի բաքի ծավալը՝ առնվազն 25 և Առավելագույն հզորությունը 220 Վ՝ 8.5 կՎտ Նոմինալ հզորությունը 220

Վ՝ 8.5 կՎտ Փոփոխական հոսանքի  
ալտերնատոր՝ սինխրոն, ավտոմատ  
կարգավորիչով Դիսփլեյի  
առկայություն Փաթույթների նյութը՝  
պղինձ Պատյանի տեսակը՝ բաց  
Վառելիքի տեսակը՝ բենզին Յուղի  
բաքի տարողությունը՝ 1,1-1,3 և  
Շարժիչի ծավալը՝ առավելագույնը  
499 սմ<sup>3</sup> Շարժիչի հզորությունը՝  
17-20 ձիաուժ, կամ 12.5 - 14.7 կՎտ  
Պտույտների քանակը՝ առնվազն  
3000 պտ/րոպե Մարտկոցը՝  
ներառված Վառելիքի ծախս  
առավելագույն հզորության դեպքում՝  
առավելագույնը 5,1/ժ Վառելիքի  
միջին ծախսը՝ 3.4լ Աղմուկի  
մակարդակը՝ 84 դԲ Շարժիչի  
տեսակը՝ 4-տակտ Պաշտպանության  
դաս՝ IP23 Հոսանքի ուժը  
380/220/12Վ - ի դեպքում -/16:32/8.3  
Ա Լարման կառավարում՝ AVR  
Վառելիքի մակարդակի և յուղի  
ցուցիչների առկայություն  
Էլեկտրակայանի տեսակը՝  
շարժական Ակտիվ աշխատանքի  
ժամանակը առնվազն 8ժամ  
Անվտանգության համար  
նախատեսված էլ և ջերմա  
ապահովիչներ: Մատակարարված

				<p>ապրանքը պետք է լինի նոր՝ չօգտագործված: Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է մատակարարը իր միջոցներով և իր հաշվին: Ապրանքի համար սահմանվում է երաշխիքային ժամկետ՝ պատվիրատուի կողմից ապրանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից 365 օրացուցային օր: Երաշխիքային սպասարկում իրականացնելու համար ապրանքի երկկողմանի տեղափոխումն ու բեռնաթափումը իրականացնում է մատակարարը իր միջոցներով և իր հաշվին:</p>
--	--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------